

Plats och tid Kommunkontoret Mönsterås klockan 13.30 -17.00

Beslutande Jens Robertsson, ordf, § 42-45, § 47-53
Jan-Erik Elfvingsson
Olle Larsson
Tage Nilhorn, tj ersättare
Anders Pettersson
Håkan Johansson, tj ordförande, § 46
Göran Sjögren
Christina Lundqvist, tj ersättare, § 42-45, § 47-53
Eje Wadebro

Övriga deltagande Anneli Nielsen
Magnus Lanner, § 42
Christine Dahlgren, § 43-44, § 53
Lena Sandberg, § 45

Utses att justera Håkan Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2010-06-07, kl. 16.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Lena Karlsson
Lena Karlsson

Paragrafer 42 - 53

Ordförande

Jens Robertsson
Jens Robertsson

Justerande

Håkan Johansson
Håkan Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2010-05-31

Datum för
anslags uppsättande 2010-06-08

Datum för
anslags nedtagande 2010-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Underskrift

Lena Karlsson
Lena Karlsson

Utdragsbestyrkande

§ 42

dnr 2010/46

**Avsteg från krav på bottentätning enligt
förfordningen om deponering av avfall vid
befintlig deponi på Siggehorva 5:1, Södra Cell
Mönsterås**

(Lst dnr 551-432-10)

Södra Cell AB har hos länsstyrelsen ansökt om undantag från kravet att förse redan ianspråktagen deponiyta med bottentätning vid företagets deponi i Hångevik. Istället kommer bottenkonstruktionen att utföras med botten-dränering ovanpå befintlig deponiyta för avledning till ett uppsamlingsystem för lakvatten.

Enligt deponeringsförfordningen krävs numera både tätskikt och dräneringsskikt för deponier för icke-farligt avfall. Undantag kan medges om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivning med kompletteringar närmare utrett effekterna av de planerade åtgärderna och bedömer att uppsamlingen kan klaras på ett fullgott sätt utan en bottentätning.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till miljönämnden för yttrande.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden lämnar följande yttrande till länsstyrelsen:

Nämnden har tagit del av det samlade underlaget och bedömer försiktigt att de finns förutsättningar att klara uppsamlingen på kort och lång sikt och inom ramen för de krav som deponiförfordningen ställer.

Avsteg från krav på bottentätning bör därför kunna medges.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 43

dnr 2010/121

Anmälan enligt miljöbalken, Lysekils Busstrafik AB, Loket 4

Lysekil Busstrafik AB, Kontorsvägen 3, 453 41 Lysekil, anmäler enligt miljöbalken befintlig verksamhet, kod 50.10 på fastigheten Loket 4. Verksamheten som bedrivs är bussdepå med fordonstvätt. Vid depån är 14 bussar stationerade. Antalet tvättar per år bedöms uppgå till ca 3 100. En ny reningsanläggning för tvätten har installerats. Reningsverket är av modell Aqnova 1500. Före reningsverket leds vattnet genom en olje- och slamavskiljare. Vattnet recirkuleras delvis.

En markförlagd cistern på 20 m³ för RME finns på fastigheten.

Kommunicering

- Länsstyrelsen och Mönsterås kommuns tekniska kontor har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
- Kommunicering med verksamhetsutövaren har skett.

Miljönämndens beslut

Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217, Kontorsvägen 3, 453 41 Lysekil, föreläggs med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten Loket 4:

Allmänt

1. Större förändringar av verksamheten ska alltid föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten.
2. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inte annat följer av föreskrifter och nedanstående försiktighetsmått.

Utsläpp till vatten

3. Reningsanläggningen ska drivas på ett sådant sätt att utsläppet av föroreningar från tvättanläggningen per tvättat fordon inte överstiger följande värden:

Bly, krom, nickel	30 mg/fordon
Kadmium	0,75 mg/fordon
Zink	150 mg/fordon
Oljeindex	15 g/fordon

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 43 forts

dnr 2010/121

4. Provtagning på ovanstående parametrar samt BOD₇ /COD_{cr} ska ske en gång per år. Provtagningen ska ske någon gång under perioden november till april och ej direkt efter tömning av oljeavskiljare.
5. Provtagningsbrunn eller andra anordningar som möjliggör provtagning ska finnas på utgående ledning från reningsverket.
6. Tvättanläggningen får inte användas om reningsverket är ur funktion.
7. Oljenivåalarm ska finnas i oljeavskiljaren.

Kemiska produkter och farligt avfall

8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Lagring ska ske i låst utrymme på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande produkter ska lagras inom invallning. Invallningen ska rymma det inom invallningen förvarade största styckegodsets volym plus 10 % av den volym styckegods som kan förvaras inom invallningen. Påfyllningsutrustning får ej ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt.

Buller

9. Buller från verksamheten får som riktvärden vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer:
- 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 07.00 – 18.00
 - 40 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 07.00
 - 45 dB(A) övrig tid.

Högsta momentana ljudnivå nattetid får som riktvärde vara 55 dB(A).

Rapportering

10. Miljöredovisning ska inlämnas till miljönämnden senast den 31 mars årligen. Redovisningen ska minst innehålla antal tvättar per år, vattenförbrukning per tvätt, recirkulationsgrad, kemikalieförbrukning, mängd farligt avfall samt resultat från provtagningen. Resultaten från provtagningen ska redovisas i form av utsläppt mängd per fordon.

11. Tidigare beslut från 1995-05-15 upphävs i och med detta beslut.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 43 forts

dnr 2010/121

Avgift

Den årliga avgiften blir objektsfaktor 6 multiplicerat med gällande timavgift.

Besvärshänvisning

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Särskilda upplysningar*Avfall*

Egen transport av farligt avfall ska anmälas till länsstyrelsen.

Farligt avfall ska journalföras. Journalerna ska innehålla sort, mängd, datum, transportör och den som slutligt omhändertar respektive avfall.

Verksamheten ska hushålla med material, råvaror och energi. Uppkomsten av avfall ska minimeras. Avfall som ändå uppstår ska sorteras och i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i sista hand deponeras. Kretslopp ska alltid eftersträvas.

Verksamheten ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Egenkontroll

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga miljöpåverkan. Utövare med verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att det för verksamheten skall finnas bl a följande:

- en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de inom verksamheten aktuella frågor som regleras av miljöbalken, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 43 forts

dnr 2010/121

- dokumenterade rutiner som avser fortlöpande tillsyn och kontroll av utrustning m m liksom dokumenterade undersökningsresultat och dokumenterade riskbedömningar.

- en förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

Driftstörning

Driftstörningar som kan ha påverkan för människor eller miljö ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Information till andra

Av detta beslut berörda personer ska informeras genom sökandens försorg.

Omprövning

Detta beslut kan komma att omprövas vid större förändringar i verksamheten eller om betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 44

dnr 2010/161

Avslut av täkt Slåthult 4:2 och 6:1

Länsstyrelsen meddelade 2005-06-30 tillstånd till täktverksamhet på Slåthult 4:2 och 6:1. Tillståndshavare och fastighetsägare är Svevia AB och exploatör är Högsby Lastbilscentral. Ytan är ca 1,7 ha. Täktverksamhet har bedrivits på platsen under lång tid.

Tillståndet löper ut 2010-12-31 och Högsby Lastbilscentral ansöker nu om avslutning av täkten. Täckten har efterbehandlats efterhand som arbetet fortskridit. I täkten finns försäljningsmaterial kvar. Bottenytan på kvarvarande grusmaterial uppgår till ca 0,3 ha. Kvarvarande grus beräknas vara förbrukat inom två år.

Kommunicering

- Kommunikering har skett med Svevia AB och med Högsby Lastbilscentral.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden bedömer att området har efterbehandlats på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt och beslutar att täkten är avslutad.

Miljönämnden beslutar vidare

Högsby LBC, organisationsnummer 732800-0558, Fraktvägen 14, 579 32 Högsby föreläggs enligt 26 kap 9 § miljöbalken att kvarvarande material ska vara borttaget från hela området och slutligt efterbehandlat senast 2012-05-31.

Besvärshänvisning

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

dnr 2007/407

Livsmedelsanläggning Nelssons Café, Vita Hästen 3

Miljönämnden beslutade 2010-03-08, § 24 att förbjuda beredning av råa köttprodukter och annan tillagning av mat för cateringverksamheten på rubricerad livsmedelsanläggning. Nämnden förelade vidare ansvarig att åtgärda brister och underhåll av lokaler, inredning och utrustning. Bristerna skulle vara åtgärdade och rapporterade till miljönämnden senast 2010-04-30.

Nelssons Café, Marina Karlsson AB har därefter inkommit med redovisning av utförda åtgärder 2010-05-19 och 2010-05-24. Av redovisningarna framgår att trasiga handtag och tätningslister till kyl- och frysenheter inte bytts ut då enheterna kommer att bytas ut i höst samt att blandare till handtvättställ är beställt men inte monterats. En underhållsplan har redovisats.

Miljönämndens beslut

Livsmedelsanläggning Nelssons Café, Vita Hästen 3, Marina Karlsson AB, organisationsnummer 556440-1445, Storgatan 26-28, 383 30 Mönsterås föreläggs att senast 2010-06-22 åtgärda kvarvarande brister:

- trasiga handtag och tätningslister till kyl och frys
- montera blandare till handtvättställ i beredningsutrymme.

Åtgärderna ska rapporteras till miljönämnden.

Besvärshänvisning

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 46

dnr 2010/246

Kemisk ogräsbekämpning på Mönsterås gamla kyrkogård, Mönsterås 3:5

Mönsterås Fliseryds kyrkliga samfällighet anmäler kemisk ogräsbekämpning på Mönsterås gamla kyrkogård.

Den kemiska bekämpningen kommer att ske, genom punktbekämpning av ogräs med handspruta, på den gamla K-märkta delen av kyrkogården. I första hand kommer 24 % ogräsättika att väljas men även Round Up kommer att användas vid behov.

K-märkningen gör mekanisk bekämpning av ogräset mycket svår och på vissa platser omöjlig att genomföra.

All bekämpning kommer att utföras av utbildad och behörig personal.

Kommunicering

- Kommunikering har skett med verksamhetsutövaren.


Miljönämndens beslut

Miljönämnden lämnar följande råd och anvisningar;

- Under pågående besprutning ska det på berört område finnas skylt eller information där det framgår att ogräsbekämpning pågår.
- Bekämpningen ska utföras i enlighet med ansökan.
- Sökanden bör arbeta för att minimera mängden bekämpningsmedel samt prioritera bekämpningsmedel med snabbnedbrytbara ämnen.
- Vid olycka i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut, kan befaras läcka ut eller då ytvatten har blivit oavsiktligt besprutade ska räddningstjänsten och miljönämnden omedelbart underrättas.
- Handlingsplan bör finnas hur man ska förfara vid olyckor.

Utförd bekämpning redovisas till miljönämnden senast den 31 mars året efter utförd bekämpning.

Miljönämndens ordförande Jens Robertsson deltar ej i beslutet.
Tjänstgörande ersättare Christina Lundqvist deltar ej i beslutet.
Denna paragraf justeras av ledamoten Olle Larsson.



Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

dnr 2010/208

Avloppsanläggning på fastigheten Ödängla

570 90 Påskallavik ansöker om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för bad- disk- och tvättvatten samt WC. Anläggningen avses betjäna två-fyra personer. Avloppsvattnet ska avledas till en sluten tank. Fritidsbostaden är belägen inom Ödängla fritidsområde.

Kommunicering

- Kommunikering har skett med sökanden.

Miljönämndens beslut

Ansökan beviljas under följande förutsättningar:

Avloppsanläggningen ska utföras enligt upprättad situationsplan.

Allt avloppsvatten från rubricerad tomt ska anslutas till den slutna tanken.

Den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig för tömning och avståndet mellan tanken och med lastbil farbar väg får ej överstiga 25 meter.

Den slutna tanken ska tömmas genom kommunens försorg.

Anläggningen ska utföras i enlighet med miljönämndens riktlinjer för sluten tank.

VA-entreprenör eller motsvarande ansvarar för att anläggningen är tekniskt rätt utförd.

Förändringar av anläggningens utformning eller placering ska ske i samråd med miljökontoret.

Anläggningen ska anmälas till miljökontoret för slutavsyning så snart den färdigställts och före återfyllning av rörgravar.

Tillståndet gäller för fastighetens nyttjande i dess nuvarande form och omfattning. Om förhållandena ändras t ex om belastningen ökar ska detta anmälas till miljönämnden.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 47 forts

dnr 2010/208

Tillståndet gäller i 5 år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom 2 år.


Miljönämnden beslutar vidare meddela

Miljönämnden rekommenderar installation av snålspolande wc.

Anordnande av kommunalt vatten och avlopp till Ödängla utreds f n av boende, stugförening m fl.

Om fastigheten får möjlighet att anslutas till kommunalt avlopp eller gemensamhetsanläggning för avlopp rekommenderas anslutning härtill.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 48

dnr 2010/238

Anmälan enligt miljöbalken, Fliseryds Gård, Fliseryd 1:32

Fliseryds Gård, Kristin Johansson, Fliseryd Säteri 101, 570 76 Ruda anmäler befintlig verksamhet, kod 1.20, enligt miljöbalken på rubricerad fastighet.

Företaget producerar mjölk från 100 kor. Vidare kommer 172 ungdjur att hållas. En ny ladugård kommer att byggas med plats för 75 mjölkande kor, 13 kvigor samt alla kalvar fram till avvänjning.

Växtodling bedrivs på ca 123 ha egen och arrenderad areal. Växtodlingen består i huvudsak av vallodling samt spannmålsodling. Betesmark om ca 48 ha finns på gården.

Kommunicering

- Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
- Kommunikering med verksamhetsutövaren har skett.

Miljönämndens beslut

Detta beslut träder i kraft den dagen då länsstyrelsen återkallat tillstånd från 1995-08-04 med dnr 244-4286-95.

Fliseryds Gård, organisationsnummer 760212-1449, föreläggs med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått:

Allmänt

1. Större förändringar av verksamheten ska alltid föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten t ex förändringar gällande spridningsarealer.
2. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inte annat följer av föreskrifter eller nedanstående försiktighetsmått.
3. Den tillgängliga spridningsarealen ska vid varje enskilt tillfälle svara mot det djurantal som hålls.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

dnr 2010/238

Utsläpp till luft och vatten

4. Om spridning av stallgödsel utförs med annan metod än nedmyllare får spridning inte ske lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar inom områden där särskild hänsyn måste tas till bebyggelse.
5. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter och ammoniakavgång.
6. Spridning av stallgödsel närmare boningshus än 50 meter får ej ske utan innehavarens medgivande.
7. Stallgödsel som sprids på obevuxen mark ska brukas ned inom fyra timmar från spridningen.
8. Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel, urin eller handelsgödsel får ej ske under tiden den 1 juli – 28 februari.
9. På arealer som inte höstsås ska jordbearbetning efter skörd ske tidigast den 15 november.
10. Markkarta ska finnas tillgänglig för all ägd och arrenderad areal senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk. Denna ska vara upprättad enligt Markkarteringsrådets riktlinjer (bl a 1 prov/ha) och ska ej vara äldre än sju år. Ny markkarta ska därefter upprättas minst vart sjunde år. Gödselgivor ska anpassas efter aktuellt karteringsresultat. På jordar med P-A1-klass III och högre ska inte mer fosfor tillföras än vad som förs bort med grödan.
11. Gödslingsplan för växtodlingen ska upprättas årligen för att fastställa lämpliga gödselgivor och bör vara upprättad av växtodlingsrådgivare. Gödslingsplanen ska baseras på aktuell markkarta (ej äldre än sju år) och aktuell analys av gödselns innehåll av växtnäring (N, P, K). Stallgödselns (flytgödselns) kväveinnehåll ska analyseras årligen.
12. En växtnäringsbalans för hela gårdens drift som avser kväve, fosfor och kalium ska upprättas för verksamheten minst en gång vart tredje år.
13. Spridning får ej göras så att utspridd gödsel (stallgödsel och andra gödselmedel) kan hamna i eller avrinna till vattenområde (å, dike, bäck, kanal, sjö etc).
14. Stukalagring på mark som riskerar att översvämmas är inte tillåtet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

dnr 2010/238

15. Skyddszoner ska finnas där naturligt skydd saknas längs vattendrag (å, bäck, kanal eller större diken) och sjöar (räknat från strandlinje för högvattenyta) som gränisar mot spridningsarealerna. Zonernas bredd ska anpassas efter risken för ytavrinning från fältet, men får inte vara mindre än sex meter breda (räknat från strandbrinkens överkant).

16. Mindre skyddszon, minst en meter bred, ska lämnas där naturligt skydd saknas längs smådiken som finns inom spridningsarealerna.

17. Skyddszonerna ska vara ständigt bevuxna med gräs. De ska också vara ogödslade och obesprutade med kemiska bekämpningsmedel.

18. Spridning av gödsel får inte ske så att vattentäkt kan förorenas. Spridning av stallgödsel närmare enskild vattentäkt än 50 meter får inte ske.

19. Drivningsgångar/fålla och rasthage ska utformas och skötas så att förorening av yt- eller grundvatten ej kan ske. Påfyllning av gödselspridare ska utföras så att risk för vattenförorening ej uppstår.

20. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallar, pressvatten från plansilo och avlopp från mjölkkrum ska samlas upp i gödselbehållare eller annan behållare som väl rymmer den uppkomna volymen. Detsamma gäller förorenat vatten från hårdgjorda ytor, spolplattor etc. Utspridning av det förorenade vattnet får ske på åkermark.

21. Dagvatten ska avledas så att förorening av yt- och grundvatten ej kan ske.

Kemiska produkter och avfall

22. Kemiska produkter (t ex desinfektionsmedel, bekämpningsmedel och petroleumprodukter) och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Lagring ska ske i låst utrymme på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande produkter ska lagras inom invallning. Invallningen ska rymma det inom invallningen förvarade största styckegodssets volym plus 10 % av den volym styckegods som kan förvaras inom invallningen.

23. Påfyllningsutrustning får ej ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

dnr 2010/238

Buller

24. Buller från verksamheten får som riktvärden vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer:

- 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 07.00 – 18.00
- 40 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 07.00
- 45 dB(A) övrig tid.

Högsta momentana ljudnivå nattetid får som riktvärde vara 55 dB(A).

Rapportering

25. Årsrapportering av verksamhetsmått samt hur ovanstående försiktighetsmått uppfylls ska ske till miljökontoret senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

26. Upphör verksamheten ska området återanpassas till omgivande förhållanden efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Prövningsavgift

Prövningsavgift enligt kommunens taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut med 1 740 kronor.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Särskilda upplysningar*Övrigt*

Miljönämnden ser som positivt om företaget engagerar sig i vattenvårdsfrågor som t ex Emåförbundet.

Verksamheten ska hushålla med material, råvaror och energi. Uppkomsten av avfall ska minimeras. Avfall som ändå uppstår ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i sista hand deponeras. Kretslopp ska alltid eftersträvas.

Justerande signy

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

dnr 2010/238

Verksamheten ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Växtodling

Fånggrödor bör sås in i spannmål som inte efterföljs av höstsådda grödor.

Spridning av stallgödsel i växande gröda bör endast ske med släpslangsteknik, myllningsaggregat eller likvärdig teknik, som innebär att gödseln placeras direkt på marken under växttäcknet eller i marken.

Avfall

Egen transport av farligt avfall ska anmälas till länsstyrelsen.

Farligt avfall och animaliskt avfall ska journalföras. Journalerna ska innehålla sort, mängd, datum, transportör och den som slutligt omhändertar respektive avfall.

Övrigt avfall från verksamheten ska sorteras så att återvinningsbart material kan lämnas till respektive materialbolag.

Egenkontroll

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga miljöpåverkan. Utövare med verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att det för verksamheten ska finnas bl a följande:

- En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de inom verksamheten aktuella frågor som regleras av miljöbalken, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten.
- Dokumenterade rutiner som avser fortlöpande tillsyn och kontroll av utrustning m m liksom dokumenterade undersökningsresultat och dokumenterade riskbedömningar.
- En förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

Driftstörning

Driftstörningar som kan ha påverkan för människor eller miljö ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Justerande sigg

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

dnr 2010/238

Information till andra

Av detta beslut berörda personer (nyttjanderättsinnehavare, arrendatorer, gödselmottagare m fl) ska informeras genom sökandens försorg.

Omprövning

Detta beslut kan komma att omprövas vid större förändringar i verksamheten eller om betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

§ 49

dnr 2010/229

Värmepumpanläggning på Fredriksdal

384 91 Blomstermåla
ansöker om tillstånd att anlägga ytjordvärme på rubricerad fastighet.

Fastigheten ligger delvis inom yttre vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt i Sandbäckshult. Delar av ytjordvärmeanläggningen placeras inom yttre vattenskyddsområde och resten utanför skyddsområdet

Värmeutvinningen sker via, i marken nedgrävt slangsystem (kollektor) med köldbärarvätska. Kollektorn är ca 600 m lång och innehåller 162 l köldbärarvätska (multibioetanol). Värmepumpen innehåller 2,1 kg köldmedium av typen R407C och effekten beräknas till 10,4 kW.

Kommunicering

- Kommunikering har skett med sökanden.
- Kommunikering har skett med kommunens tekniska kontor, VA-avdelningen.

Miljönämndens beslut

Tillstånd till anläggande av ytjordvärme inom delvis yttre vattenskyddsområde medges under följande förutsättningar:

- Anläggningen ska utföras i enlighet med Svensk Kylvnorm och köldmediebestämmelserna (som förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytandeämnen).
- VA-entreprenör eller motsvarande ansvarar för att anläggningen är tekniskt rätt utförd.
- Speciellt miljövänlig och skonsam köldbärarvätska ska väljas och extra försiktighet iakttas vid hantering av densamma.
- Drift- och skötselinstruktioner ska finnas med de anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldbärarvätska och köldmedium.
- Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska åtgärder omedelbart vidtas så att felet undanröjs och sanering av påverkat område utförs. Räddningstjänsten eller miljökontoret kontaktas.

Justerandesign

Utdragsbestyrkande

§ 49 forts

dnr 2010/229

- När anläggningen är färdigställd ska en kvalitetsförsäkran inlämnas till miljökontoret.

Nämnden informerar vidare:

Tekniska kontoret uppmärksammar sökanden på servitutsområde för kommunens ledningar för kommunalt VA passerar fastigheten direkt i anslutning till planerad plats för kollektorn. Ledningsvisning ska begäras från tekniska kontoret.

Prövningsavgift

Prövningsavgift enligt kommunens taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut med 1 012 kr.

Besvärshänvisning

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

dnr 2010/207

Samråd om schaktning och ny makadam på järnväg inom Blomstermåla samhälle och skyddsområde för Sandbäckshults vattenverk

Trafikverket, Box 184, 571 22 Nässjö anmäler att de har för avsikt att utföra arbete inom rubricerat område. Arbetet omfattar sugning av makadam/grusballastmassor för att få bort vegetationen och ersätta den med ny makadam. Ballastmassorna planeras att läggas på slänterna inom berörda områden.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden ser positivt på att vegetationen på aktuell banvallssträcka bekämpas utan kemiska medel.

Följande råd och försiktighetsmått meddelas:

Arbetet ska företrädesvis utföras dagtid på vardagar för att minska störningar för närboende.

Berörda fastighetsägare ska informeras om planerade arbeten med uppgift om tid för åtgärd.

Vidare meddelas följande råd för arbete inom vattenskyddsområde:

För fordonens framförande rekommenderas i första hand alternativa bränslen, RME. Även diesel av miljöklass I kan användas.

Före arbetets påbörjande ska kontroll av maskiner göras med avseende på läckage från tryckslangar, kopplingar etc.

Vid olycka då olja eller annan kemikalie läckt ut ska miljökontoret och tekniska kontoret, VA-avdelningen omedelbart underrättas.

Berörd entreprenör ska informeras om detta beslut.

Uppställning av bränsletank och tankning får ej ske inom skyddsområdet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 51

dnr 2010/269

Medfinansiering Alsteråns vattenråd

I samband med Vattenrådets arbete med Vattenmyndighetens åtgärdsplan kommer bl a lokala möten att anordnas. Alsteråns Vattenråd har för avsikt att söka medel hos Vattenmyndigheten för en visstidstjänst som ansvarar för information till allmänheten och de lokala mötena m m. Vattenrådet vänder sig till medlemskommunerna i Alsteråns vattenråd och efterhör om de gemensamt kan medfinansiera denna tjänst med 15 000 kronor per kommun.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden i Mönsterås medfinansierar Alsteråns Vattenråd med 15 000 kronor till den gemensamma tjänsten. Medlen kommer att tas från miljönämndens projektkonto.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 52

dnr 2010/44


Delegeringsbeslut

En förteckning över fattade delegeringsbeslut för tiden 2010- 04-17 – 05-28 redovisas.

Miljönämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 53

Meddelanden

Postlistan för tiden 2010- 04-17 – 05-28 redovisas.

Övrig information:

- Odd Lindahls slutrapport om musselodling i Östersjön.
- Åtgärder mot fuktproblem i lägenhet på fastigheten Murklan 1.
- Socialstyrelsens sammanställning Hygien i förskolan.
- Miljödepartementets förhandsinformation om en nationell satsning om biologisk mångfald. 2010 är internationella året för biologisk mångfald.
- Miljönämnden projekt "små avloppsanläggningar – ingen skitsak".
- Livsmedelsverkets projekt om transfettsyror.
- Olle Larsson har deltagit i Sveriges Ekokommuners årsmöte.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande