

§ 113

MBN 2020/524

Drift av förskola, fritidshem och skola, Fliseryds skola, Åby 6:56

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken SFS 1998:808, gällande Röda skolan att,

Att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått:

- 1 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inte annat följer.
- 2 Förändringar av verksamheten ska alltid föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten.
- 3 En lokal som används för skolverksamhet ska placeras, utformas och skötas så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas.

Det innebär att lokalen;


- Inte ska användas till annan verksamhet än sådan som den är avsedd för.
- Ska vara väl avskild, om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad.
- Ska vara utformad så att rengöring och desinfektion av såväl lokal som utrustning och leksaker underlättas och uppfyller Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) allmänna råd om städning.
- Ska ha en god luftkvalité, som uppfyller Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:18), Boverkets (BBR-BFS 2011:6), och miljöverkets (AFS 2009:2), allmänna råd om ventilation.

I lokalen ska det finnas;

- Toaletter som är försedda med tvättställ med rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukat.
 - Ett ändamålsenligt, frånluftsventilerat städutrymme som är försett med utslagsvask och rinnande kallt och varmt vatten.
 - Ett särskilt utrymme för personalens ombyte och förvaring av kläder
 - Ljudabsorbenter som är rätt monterade.
- 4 Städning ska utföras av yrkeskunnig personal dvs. av kommunens egen städpersonal eller av en städfirma.
 - 5 Klätterställningar, gungor, sandlådor och andra populära lekinstallationer ska placeras så att de är skuggade av växtlighet mellan kl. 11 och 15.
 - 6 Verksamheten ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra en risk för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.
 - 7 Kemiska produkter (t.ex. desinfektionsmedel) och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Förvaring ska ske så att barn inte kommer åt produkterna och avfallet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 113 forts;

- 8 Egen transport av farligt avfall ska anmälas till Länsstyrelsen.
- 9 Farligt avfall ska journalföras. Journalerna ska innehålla sort, mängd, datum, transportör och vart avfallet ska transporteras.
- 10 Verksamheten ska hushålla med material, råvaror och energi. Uppkomsten i andra avfall ska minimeras. Avfall som uppstår ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i sista hand deponeras. Kretslopp ska alltid eftersträvas.
- 11 Störningar som kan ha påverkan för människors hälsa eller miljö ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Information

Av detta beslut berörda personer ska informeras genom sökandes försorg.

Egenkontroll

Utövare med verksamhet som är anmälningspliktig ska följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll.

Detta innebär att det för verksamheten ska finnas bl.a. följande:

- En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de inom verksamheten aktuella frågor som regleras av miljöbalken, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten.
- Dokumenterade rutiner som avser fortlöpande tillsyn och kontroll av utrustning (t.ex. ventilation, radonmätning), städrutiner mm, liksom dokumenterad undersökningsresultat och riskbedömningar.
- En förteckning över kemiska produkter och bitekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

Livsmedelshantering

Alla skolor och förskolor ska i enlighet med krav i livsmedelslagstiftningen registreras hos miljö- och byggnadsnämnden. Blanketter finns på kommunens hemsida. Detta innebär att relevanta krav för egenkontroll, utbildning, utrustning, lokaler och utrymmen ska uppfyllas.

Prövningsavgift

Prövningsavgiften enligt kommunens taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut med 1 780 kronor.

§ 113 forts;

Redogörelse av ärendet

Fliseryds skolan har färdigställt nybyggnationen av sina lokaler på rubricerad fastighet. Verksamheten ska utgöras av förskola, grundskola och fritidshem med 110 barn som är fördelade på 7 avdelningar.

En anmälan angående drift av förskola på fastigheten Åby 6:56 har inkommit till miljö- och byggförvaltningen 2020-07-15. Startdatum för verksamheten 2020-08-18. OVK-protokoll är redovisad för verksamhetens lokaler.

Antalet toaletter som är avsedda för barn uppgår till 14 stycken.

Verksamheten använder sig av FT (mekanisk till- och frånluft) ventilation.

Miljö- och byggförvaltningen har tagit del av verksamhetens egenkontroll. I egenkontrollen ska det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret, vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara tydligt fördelade.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.

§ 114

MN 2020/581

Upphävande av beslut gällande verksamhet Berghs Plastbeläggningar AB

Beslut

Dåvarande miljönämndens beslut 2001-04-25 dnr 2000/322 samt 2008-05-12 dnr 2008/61, angående anmälan och årsavgift för verksamheten på Ratten 6, upphävs.

Redogörelse av ärendet

Lectus Produktion AB på rubricerad fastighet meddelar att de inte längre är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. De har inte samma typ av processer som dåvarande Berghs Plastbeläggningar.

Dåvarande miljönämnden förelade verksamheten 2001-04-25 om försiktighetsmått samt beslutade om besöksavgift 2008-05-12.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.



§ 115

MBN 2020/528

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Blomstermåla Lackcenter AB, Århult 13:128

Beslut

Blomstermåla Lackcenter AB, org.nr 559264-5294, föreläggs med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått för lackeringsverksamheten på fastighet Århult 13:128:

Allmänt

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inte annat följer av lagstiftning och nedanstående försiktighetsmått.

2. Större förändringar av verksamheten ska alltid föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten.

Återvinning

3. Återvinning av lösningsmedelsrester som uppkommit inom den egna verksamheten får ske med för ändamålet anpassat återvinningssystem. Omkring 600 liter lösningsmedel får återvinnas per år. Mängden återvunnet lösningsmedel ska varje år redovisas i årsrapporten.

Utsläpp till luft

4. Utsug från målning/blästring ska vara försedda med stoft/partikelfilter. Utsläpp av stoft får ej överstiga 5 mg/Nm³ ntg. Med Nm³ ntg avses kubikmeter torr gas normaliserad till temperaturen 273 K och trycket 101,3 kPa.

5. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft får inte överstiga 10 ton per år.

6. Verksamhetsutövaren ska kontinuerligt arbeta för att minska utsläppen av VOC.

Avfall

7. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Lagring ska ske i låst utrymme på kemikalieresistent, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande produkter ska lagras inom invallning. Invallningen ska rymma det inom invallningen förvarade största styckegodsets volym plus 10 % av den volym styckegods som kan förvaras inom invallningen. Påfyllningsutrustning får ej ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Detsamma ska gälla vid tankning. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt.

8. Lagrat farligt avfall ska vara skyltat på lämpligt sätt och förvaras i ändamålsenligt emballage. Emballagen ska vara tydligt märkta med "Farligt avfall" och innehåll.

§ 115 forts:

Buller

9. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer:

- 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00
- 40 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 06.00
- 45 dB(A) övrig tid.

Högsta momentana ljudnivå nattetid får vara 55 dB(A).

Rapportering

10. Årsrapportering av mängd förbrukat lösningsmedel samt hur ovanstående försiktighetsmått uppfylls ska ske till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

Övrigt

11. Om verksamheten upphör ska detta i god tid meddelas tillsynsmyndigheten. Åtgärder i samband med upphörande av verksamheten ska samrådas med tillsynsmyndigheten.

Prövningsavgift

Enligt kommunens taxa för provning och tillsyn uppgår prövningsavgift för denna typ av verksamhet till 10 680 kr. Då lackeringsverksamheten är befintlig och den nya verksamhetsutövaren avser att bedriva verksamheten i samma omfattning som tidigare beslutar miljö- och byggnadsnämnden att sätta ned avgiften för provningen till hälften av fastställd taxa. Beslut om nedsättning fattas med stöd av 14 § i Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken. Prövningsavgift kommer därmed att tas ut med 5 340 kr.

Motivering till beslutet

Lackeringsverksamheten är en befintlig verksamhet som byter verksamhetsutövare. Då den tidigare verksamhetsutövaren enbart överlämnar en del av sin verksamhet har ärendet hanterats som en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet. Blomstermåla Lackcentrum AB räknar med att kunna bedriva lackeringsverksamheten i samma omfattning som tidigare.

Stoftmätningar har tidigare uppmätts till 1,7 mg/m³ ntg. Detta värde understiger med god marginal det försiktighetsmått som meddelas genom detta beslut.

Den tidigare verksamhetsutövaren har för år 2018 och 2019 redovisat en lösningsmedelsförbrukning om ca 7,5 ton/år. Då Blomstermåla Lackcenter AB räknar med att bedriva verksamheten i samma omfattning som tidigare anses ett föreläggande om utsläpp av högst 10 ton flyktiga organiska ämnen (VOC) som rimligt. Då finns det fortfarande viss marginal samt att verksamhetsutövaren kontinuerligt ska arbeta för att minska mängden VOC.

Övriga meddelade försiktighetsmått och skyddsåtgärder är av standardkaraktär och bedöms rimliga sett till verksamhetens omfattning. Med ovanstående försiktighetsmått och skyddsåtgärder bedömer miljö- och byggnadsnämnden att verksamheten kan bedrivas på platsen.



§ 115 forts;

Lagstöd

Miljöbalken (MB)

2 kap. 3 § Försiktighetsprincipen

2 kap. 6 § Lokaliseringsprincipen

2 kap. 7 § Rimlighetsavvägning

26 kap. 9 § Tillsynsmyndigheten får besluta om föreläggande och förbud

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

1 kap. 10 § Viss verksamhet ska anmälas till tillsynsmyndigheten, anmälningsplikt C

19 kap. 6 § och verksamhetskod 39.50

29 kap. 29 § och verksamhetskod 90.391

Beskrivning av ärendet

Blomstermåla Lackcenter AB anmäler lackeringsverksamhet med verksamhetskod 39.50 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Lackeringsverksamheten är en befintlig verksamhet som byter verksamhetsutövare. Blomstermåla Lackcenter AB har för avsikt att bedriva verksamheten i samma omfattning som tidigare verksamhetsutövare.

I verksamheten blåstras och lackas olika komponenter. Från verksamheten finns utsläpp till luft. Filter finns för rening av utgående luft avseende färgpartiklar och för stoft från bläster.

Återvinning av lösningsmedel kommer att ske vid verksamheten och detta gör att verksamheten även omfattas av verksamhetskod 90.391 enligt miljöprövningsförordningen. Återvinningen sker med hjälp av thinnerkokare och medför att verksamhetsutövaren kan minska inköpen av thinner. Beräknad återvinning per år uppskattas till 600 liter.

Kemikalier som kommer att användas i större mängd är thinner, härdare och färg. Avfall som förväntas uppkomma är främst torkad färg, wellpapp, papper och blandskrot.

Ordinarie arbetstider kommer att vara måndag-torsdag 06:30-16:00 samt fredag 06:30-13:00.

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet, men har valt att avstå från yttrande.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.

§ 115 forts;

Särskilda upplysningar

Meddelade skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt miljöbalken befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Företagets verksamhet berörs bland annat av förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.

Egenkontroll

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska enligt 26 kap 19 § MB fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga miljöpåverkan. Utövare med verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att det för verksamheten ska finnas bl.a. följande:

- En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de inom verksamheten aktuella frågor som regleras av MB, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten.
- Dokumenterade rutiner som avser fortlöpande tillsyn och kontroll av utrustning m.m. liksom dokumenterade undersökningsresultat och dokumenterade riskbedömningar.
- En förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

Avfall och kemikalier

Verksamheten ska hushålla med material, råvaror och energi. Uppkomsten av avfall ska minimeras. Avfall som ändå uppstår ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i sista hand deponeras. Kretslopp ska alltid eftersträvas.

Farligt avfall ska journalföras. Journalerna ska innehålla sort, mängd, datum, transportör och den som slutligt omhändertar respektive avfall.

Övrigt avfall från verksamheten skall sorteras. Eventuell egen transport av farligt avfall från verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen.

Verksamheten ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Driftstörning

Driftstörningar som kan ha påverkan för människor eller miljö ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 115 forts;

Byte av verksamhetsutövare

Byte av verksamhetsutövare ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 32 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta gäller även om delar av verksamheten överläts.

Information till andra

Av detta beslut berörda personer ska informeras genom sökandens försorg.



§ 116

MBN 2020/291

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Långemåla energileveranser AB, Fliseryds-Torp 2:5

Beslut

Långemåla energileveranser AB, org.nr 556777-7379, föreläggs med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått för verksamheten på fastighet Fliseryds-Torp 2:5:

Allmänt

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inte annat följer av lagstiftning och nedanstående försiktighetsmått.

2. Större förändringar av verksamheten ska alltid föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten.

Behandling, lagring och sortering

3. Vid anläggningen får fiberslam (maximalt 500 ton/år) samt park- och trädgårdsavfall (maximalt 18 750 ton/år) behandlas genom kompostering. Kompostering får inte påbörjas innan detta meddelats miljö- och byggnadsnämnden.

4. Kompostering av andra avfallsslag än de som anges i punkt 3 ovan får endast ske efter anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

5. Innehållet i jordprodukten som blandas fram vid verksamheten ska säkerställas genom provtagning vid varje blandningstillfälle. Provtagningen ska minst omfatta tungmetaller, PCB och PAH. Materialet får inte dumpas, deponeras, grävas ned eller på annat sätt kvittblivas.

6. Jordprodukten får inte användas i skogs- eller på naturmark innan samråd skett med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

7. Mottagande av nya typer av bi- och restprodukter ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid före mottagandet.

8. All mottagning, lagring och behandling ska ske på hårdgjord tät yta.

9. Allt lakvatten ska samlas upp i uppsamlingsbrunnarna. Eventuell kväveavgång ska förhindras. Provtagningen av lakvattnet ska ske innan spridning och omfatta minst tungmetaller, PCB och PAH.

10. Åtgärder ska vidtas för att minimera olägenheter av lukt, flugor och damm.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 116 forts;

Kemikalier och avfall

11. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Lagring ska ske i låst utrymme på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande produkter ska lagras inom invallning. Invallningen ska rymma det inom invallningen förvarade största styckegodsets volym plus 10 % av den volym styckegods som kan förvaras inom invallningen. Påfyllningsutrustning får ej ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Detsamma ska gälla vid tankning.

12. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt för att ta upp eventuellt kemikaliespill från maskiner och likande.

Rapportering

13. En årsrapport för verksamheten ska inlämnas till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Årsrapporten ska innehålla:

- (1) en beskrivning av hur samtliga punkter i detta beslut har efterlevts, (2) mängder och typer av avfall som har mottagits för lagring
- (3) mängder och typer av avfall som har blandats till jordprodukt
- (4) hur och var jordprodukten har avyttrats
- (5) resultat av provtagningar som genomförts under kalenderåret (avseende jordprodukt, lakvatten och övriga relevanta provtagningsresultat)

Buller

14. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer:

- 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00
- 40 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 06.00
- 45 dB(A) övrig tid

Högsta momentana ljudnivå nattetid får som max vara 55 dB(A).

Övrigt

15. Om verksamheten upphör ska detta i god tid meddelas tillsynsmyndigheten. Området ska därefter återanpassas till omgivande förhållanden efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Tidigare beslut för verksamheten daterat 2014-12-08 (dnr MN 2014/385), upphävs när detta beslut vinner laga kraft.

Prövningsavgift

Prövningsavgift enligt kommunens taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att tas ut med 8 900 kr.



§ 116 forts;

Motivering till beslutet

Långemåla energileveranser AB bedriver en befintlig verksamhet på fastigheten Fliseryds-Torp 2:5. Vid föregående C-anmälan som verksamheten gjorde år 2014 bedömdes lokaliseringen som godtagbar.

Den anmälan som nu föreligger anses inte utgöra en sådan förändring av verksamheten att nämndens bedömning av lokaliseringen har ändrats.

De mängder av avfall som enligt detta beslut får behandlas genom kompostering motsvarar de mängder som gäller för en anmälningspliktig verksamhet med biologisk behandling av avfall. Överskrids dessa mängder krävs en tillståndsprövning av verksamheten.

Krav på provtagning av den jordprodukt som blandas fram vid verksamheten samt lakvatten som uppkommit anses skäligt för att säkerställa att föroreningar inte sprids till miljön. Verksamhetsutövaren har vidare uppgett att jordmaterialet redan provtas innan avyttring.

Övriga försiktighetsmått och skyddsåtgärder som meddelas i detta beslut bedöms vara rimliga utifrån verksamhetens omfattning. Med ovanstående försiktighetsmått och skyddsåtgärder bedömer därmed miljö- och byggnadsnämnden att verksamheten kan bedrivas på platsen.

Lagstöd

Miljöbalken (MB)

2 kap. 3 § Försiktighetsprincipen

2 kap. 6 § Lokaliseringsprincipen

2 kap. 7 § Rimlighetsavvägning

26 kap. 9 § Tillsynsmyndigheten får besluta om föreläggande och förbud

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

1 kap. 10 § Viss verksamhet ska anmälas till tillsynsmyndigheten, anmälningsplikt C

4 kap. 6 § och verksamhetskod 10.50

29 kap. 31 § och verksamhetskod 90.171

29 kap. 49 § och verksamhetskod 90.40

Beskrivning av ärendet

Långemåla energileveranser AB har en befintlig verksamhet på fastigheten Fliseryds-Torp 2:5, "Johansdal". Verksamhetsutövaren inlämnade år 2014 en C-anmälan (kod 90.40 och 90.171) och miljönämnden fattade då beslut om skyddsåtgärder och försiktighetsmått för verksamheten. Verksamhetsutövaren har nu lämnat in en ny anmälan av verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden, främst med anledning av lagändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

§ 116 forts;

Den nya anmälan omfattar lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det (kod 90.40), biologisk behandling av icke-farligt avfall (kod 90.171) samt sortering av matjord (kod 10.50). Angivna koder är verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Den nya anmälan omfattar sortering av matjord. I dagsläget har sortering utförts ca 1-2 gånger per år. Maximalt kommer 6 000 ton matjord/år att kunna sorteras vid verksamheten. Antalet transporter vid maximal drift av matjordsortering uppgår till mindre än 1 transport/dag.

Anläggningen består av en hårdgjord mottagnings- och behandlingsyta i cement om 800 m². Från den hårdgjorda ytan avleds lak- och dagvatten till en vattendamm och sedan vidare till två uppsamlingsbrunnar med en sammanlagd volym på 680 m³. Verksamhetsutövaren beräknar att ca 30 m³ lakvatten genereras från mottagningsytan per år. Det uppsamlade lakvattnet sprids under växtodlingssäsong på energiskog. Givan anpassas efter näringsinnehåll och näringsbehov.

Materials lag som mottas vid verksamheten är aska, fiberslam, flis samt park- och trädgårdsavfall. Aska och flis mottas från omkringliggande industri, kraft- och fjärrvärmeverk. Askan lagras i väntan på återföring till skogen. Askåterföringen sker i samråd med Skogsstyrelsen.

Fiberslammet som mottas kommer från massatillverkning. Inget avloppsslam kommer att mottas vid anläggningen.


Mängden material som kommer att mottas och lagras momentant och per år är totalt 10 000 ton.

I dagsläget förekommer ingen kompostering vid verksamheten på grund av platsbrist. Om problemet med platsbrist kan lösas avser verksamhetsutövaren kompostera fiberslam samt trädgårds- och parkavfall.

Vid verksamheten mottas färdigt kompostmaterial som blandas med fiberslam och resultatet blir en färdig jordprodukt. Produkten provtas innan den används. Jordprodukten används främst på egna fastigheter vid nyanläggning av gräsytor, över jordvärmekabel mm.

Två bostadshus finns inom 50 meter från verksamhetsområde och båda husen ägs av Långemåla energileveransers VD och ägare. Bostadshuset har en enskild dricksvattenbrunn var, vilka provtas varje år.

Maskinparken består av last- och grävmaskiner. All service av maskiner sker på extern verkstad. Tankning sker inte inom den yta där lagring och mottagning sker. Maskinuppställning sker i verksamhetens garage som saknar avlopp alternativt på cementyta.



§ 116 forts;

Transporter till och från verksamheten kommer i huvudsak att ske dagtid mellan kl 07:00-18:00. Antalet transporter beräknas uppgå till 1-2 transporter i dygnsmedelvärde, beräknat utifrån att det finns 260 tillgängliga arbetsdagar per år.

Avfall som uppkommer kan eventuellt bli ensilageplast om material behöver täckas. Inga personalutrymmen eller motsvarande finns vid verksamheten.

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet, men har valt att avstå från yttrande.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.

Särskilda upplysningar

Meddelade skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt miljöbalken befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Samråd med Skogsstyrelsen angående askåterföring till skogen.

Egenkontroll

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska enligt 26 kap 19 § MB fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga miljöpåverkan. Utövare med verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att det för verksamheten ska finnas bl.a. följande:

- En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de inom verksamheten aktuella frågor som regleras av MB, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten.
- Dokumenterade rutiner som avser fortlöpande tillsyn och kontroll av utrustning m.m. liksom dokumenterade undersökningsresultat och dokumenterade riskbedömningar.
- En förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.

Avfall och kemikalier

Verksamheten ska hushålla med material, råvaror och energi. Uppkomsten av avfall skall minimeras. Avfall som ändå uppstår ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i sista hand deponeras. Kretslopp ska alltid eftersträvas.

§ 116 forts;

Farligt avfall ska journalföras. Journalerna ska innehålla sort, mängd, datum, transportör och den som slutligt omhändertar respektive avfall. Övrigt avfall från verksamheten skall sorteras. Eventuell egen transport av farligt avfall från verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen.

Verksamheten ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Driftstörning

Driftstörningar som kan ha påverkan för människor eller miljö ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Byte av verksamhetsutövare

Byte av verksamhetsutövare ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 32 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta gäller även om delar av verksamheten överlåts.

Information till andra

Av detta beslut berörda personer ska informeras genom sökandens försorg.

§ 117

MN 2018/654

Utsläpp av orenat avloppsvatten från avloppsledningsnätet, Mölstad 24:1

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godtar förslaget om utökad kontroll genom installation av larm i släppbrunn på rubricerad fastighet, under följande förutsättningar:

- Tillsyn av släppbrunnen och kontroll av larmets funktion ska genomföras minst 2 gånger/år. Kontrollen ska dokumenteras.
- Miljö- och byggnadsnämnden ska meddelas när larmet har installerats.
- Det ska finnas en rutin eller checklista i verksamhetsutövarens egenkontroll som säkerställer att rensning av ledningar (pluggkörning) sker på ett korrekt sätt. Rensningarna ska dokumenteras.
- Det ska i verksamhetsutövarens egenkontroll framgå när dokumenten "Kontroll inför utförande av arbete – extern utförare" och "Kontroll av utfört arbete – extern utförare" ska användas samt vem som ansvarar för att de används.

Bakgrund och motivering till beslutet

I december 2018 upptäcktes ett utsläpp av orenat avloppsvatten från den kommunala avloppsledningen som leder spillvatten från Fliseryd till Mönsterås. Utsläppet skedde vid en brunn på fastigheten Mölstad 24:1. Enligt verksamhetsutövaren omfattade utsläppet ca 3 480 m³ orenat avloppsvatten och pågick under ca 1 månad. Miljö- och byggnadsnämnden förelade den 7 mars 2019 verksamhetsutövaren att utreda möjligheterna till kontroll av att spillvattnet som lämnar Fliseryds samhälle når fram till pumpstationen i Mönsterås. Övriga överföringsledningar i kommunen borde enligt föreläggandet också ingå i utredningen samt skulle verksamhetsutövaren redovisa de ändringar som genomförts i egenkontrollen.

Tekniska förvaltningen har den 16 april 2020 inkommit med ett förslag som svar på miljö- och byggnadsnämndens föreläggande. Förslaget innebär att ett larm installeras i den släppbrunn där avloppsläckaget skedde. Vid släppbrunnen släpps spillvattnet från tryckledningen. Förslaget går ut på att montera en vippa i brunnen som kopplas upp till övervakningssystemet. Om vattennivån i brunnen stiger till en viss nivå pga stopp i efterföljande ledning går ett larm till övervakningssystemet. Detta ska enligt förslaget kombineras med regelbunden tillsyn av släppbrunnen och kontroll av vippans funktion. Förslaget innebär inte att mängden avloppsvatten som kommer till släppbrunnen kan mätas. Risken för bräddning har av verksamhetsutövaren bedömts som störst vid släppbrunnen och därför föreslås denna lösning.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

§ 117 forts;

En översyn av övriga överföringsledningar på spillvattennätet visar enligt verksamhetsutövarens förslag att de övriga är betydligt kortare.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att förslaget som presenterats är godtagbart under de förutsättningar som meddelats i detta beslut. Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken, 9 kap 7 § samt 2 kap. 3 och 7 §§.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Kalmar.



§ 118

MBN 2020/493

Remiss – Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun

Beslut

Remissdokumentet är väl genomarbetat och beskriver väl hur uteserveringar kan planeras och utformas så att en småskalig och attraktiv gatumiljö förstärks.

Avsnitt Tobak, s 8, bör ändras så att datum och paragrafer tas bort. Även texten ändras så att det tydligare framgår var rökförbud gäller.

Brandskydd, s 10, ändras. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara söks hos räddningstjänst/miljö- och byggnadsnämnden.

Ansvarsfrågan bör på ett antal ställen ändras från förvaltningsnivå till nämnds/styrelsenivå. Exempelvis, s 10, söks serveringstillstånd hos kommunstyrelsen.

I övrigt tillstyrker miljö-och byggnadsnämnden förslaget.

Redogörelse av ärendet

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag till 'Råd och riktlinjer för uteserveringar'.

Syftet med att ta fram råden och riktlinjerna är att bidra till att skapa en öppen och attraktiv gatumiljö i samband med att krögare sommartid flyttar ut sin verksamhet på gatan och därmed blir en del av stadsrummet.

Förslaget har skickats på remiss för att inhämta synpunkter.



§ 119

MN 2020/8

Delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen och godkänner respektive redovisning.

Redogörelse av ärendet:

Förteckningar över fattade delegationsbeslut för:

- Miljö- och byggärenden för tiden 2020-06-10 - 2020-08-17
- Räddningstjänsten för tiden 2020-06-02 - 2020-08-17



§ 120

Information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

- Miljö- och byggchefen informerade om att de preliminära siffrorna för delårsbokslut per 31 augusti ser bra ut. Siffror och text redovisas på nästa möte med nämnden.
- Ledamöterna enades om att nämnden ska hålla sina möten via Teams året ut.

