



# Sammanträdesprotokoll för miljö- och byggnadsnämnden

## **Tid**

22 juni 2023 kl 8.00-11.50

## **Plats**

Björken, kommunhuset Mönsterås

## **Paragrafer**

§§ 103-123

## **Beslutande**

Ann Petersson (C)  
Michael Erenius (C)  
Anna Isaksson (C)  
Suzanne Gustafson (M)  
Daniel Williamsson (S)  
Lena Svensson (S)  
Roland Pettersson (S) §§ 103-121  
Stellan Hamrin (V)  
Sven-Erik Svensson (SD)  
Kerstin Strand (C), tjug ersättare §§ 122-123

## **Övriga närvarande**

Kerstin Strand (C), ej tjug ersättare, §§ 103-121  
Rune Carlsson (KD), ej tjug ersättare  
Malin Engdahl, miljö- och byggchef  
Sara Olofsson, miljöhandläggare  
Per Jakobsson Martin, miljöhandläggare  
Monica Karlsson, förvaltningssekreterare  
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§ 103-106  
Frida Emtorp, planarkitekt §§ 103-106  
Richard Sibe, byggnadsinspektör, §§ 106-113  
Erik Ottosson, byggnadsinspektör, §§ 106-113  
Thina Rydell, dataskyddsombud, § 114  
Dag Hansson, miljöinspektör, § 115  
Maria Petersson, miljöinspektör, § 116  
Christine Dahlgren, miljösamordnare, § 120

## **Justeras av**

Ann Petersson, ordförande  
Stellan Hamrin  
Monica Karlsson, förvaltningssekreterare



## Justeras den

2022-06-27

---

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.

<b>Organ</b>	Miljö- och byggnadsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-06-22
<b>Datum när anslaget sätts upp</b>	2023-06-28
<b>Datum när anslaget tas ned</b>	2023-07-20

---



## Innehållsförteckning

§	Ärende	Sida
§ 103	Val av protokollsjusterare	4
§ 104	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 105	Detaljplan för Strömsrum 2:27 m fl	6
§ 106	Information från samhällsbyggnadsavdelningen	7
§ 107	Bygglov, tillbyggnad av fritidshus, Nynäs 2:3	8
§ 108	Bygglov, tillbyggnad av enbostadshus, Hammarglo 5:36	11
§ 109	Bygglov, nybyggnad av garage, Oknö 1:194	13
§ 110	Bygglov, nybyggnad av förråd, Tändstiftet 3	14
§ 111	Bygglov, ändrad användning, Kyrkbacken 8	17
§ 112	Bygglov, uppställningsplatser för husbilar, Gissemåla 1:198	19
§ 113	Bygglov, fasadändring, Brotorp 2:21	21
§ 114	Information - GDPR	23
§ 115	Vattentjänstplan - samråd	24
§ 116	Information – anmälningspliktig hygienisk verksamhet (solarie)	25
§ 117	Föreläggande markundersökning, Kronobäck 2:2	26
§ 118	Fastställande av riskklass fd deponin Nyemåla Ramsås	29
§ 119	Digital strategi	31
§ 120	Information – Sveriges Ekokommuners årskonferens	32
§ 121	Information från miljö- och byggförvaltningen	33
§ 122	Delegationsbeslut	34
§ 123	Anmälningsärende	35



§ 103

## Justering

### Beslut

Stellan Hamrin (V) utses att justera protokollet.



§ 104

## **Godkännande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Föredragningslistan godkändes.



§ 105

## Detaljplan för Strömsrum 2:27 m. fl.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner planhandlingarna och beslutar att skicka ut detaljplanen på samråd.

### Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en mer flexibel markanvändning anpassad efter dagens behov och platsens förutsättningar. Detaljplanen ger möjlighet till uppställning och försäljning av husbilar och husvagnar genom användningen detaljhandel och även möjlighet för verksamheter och kontor samt teknisk anläggning med precisering IT och telekommunikation.

### Sammanfattning

Planområdet är beläget vid den södra infarten till Ålem samhälle, direkt öst om E22 på motsatt sida mot Preem. Planområdet omfattar redan ianspråktaga ytor där Svevia har haft en vägstation som sannolikt togs i bruk under 1940-tal. Planområdet består av fastigheterna Strömsrum 2:27, 2:65 och 2:66. Planområdet avgränsas av E22 i väst och Pataholmsvägen i söder. I norr och öster gränsar området till skogsmark.

Ny bebyggelse inom planområdet möjliggör för byggnader mellan en och fyra våningar. För större delen av planområdet tillåts en nockhöjd på 12,5 m. Det möjliggör för en byggnad på högst tre till fyra våningar. Exploateringsgraden begränsas till 50 % som största byggnadsarea av fastighetsarean inom egenskapsområdet. För ett litet område av planen med användningen teknisk anläggning möjliggörs en mast eller ett torn med en totalhöjd på 42 m. Längs planområdets södra och västra gräns råder byggnadsförbud med hänsyn till intilliggande vägar. Här finns även ett u-område med markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar som är förlagda i plangränsens direkta närhet. Parkering ska lösas inom kvartersmark.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2022 att ge samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att påbörja arbetet med detaljplanen.

### Handlingar som ingår i beslutet

Plankarta  
Planbeskrivning  
Fastighetförteckning  
Undersökning



§ 106

## Information från samhällsbyggnadsavdelningen

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om aktuella frågor på samhällsbyggnadsavdelningen.



§ 107

## Tillbyggnad av fritidshus, Nynäs 2:3

Diarienummer: MBN 2023-404

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om tillbyggnad av fritidshus, fasadändring av befintlig byggnad samt rivning av mindre tillbyggnad och skärmtak.

Avgiften för ärendet är 16 044 kr.

### Villkor

Bygglov för tillbyggnaderna ges med förutsättningen att befintligt skärmtak och tillbyggnad vid fasad mot sydost med en sammanlagd byggnadsarea på ca 9 m<sup>2</sup> rivs.

### För lovet gäller

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektören i god tid innan önskat samråd för att komma överens om en tid för mötet.

En lägeskontroll av tillbyggnadernas placering ska genomföras av behörig mättekniker.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mikael Gustavsson.

### Påbörjan och giltighetstid

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att ta ut en sanktionsavgift för överträdelsen att påbörja byggnation utan startbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar tillbyggnad av ett fritidshus samt rivning av en befintlig tillbyggnad vid husets sydöstra fasad.

Huset avses att byggas till vid husets nordvästra fasad med sovrums, badrum, teknikrum och en pergola. Vid nordost uppförs en ny byggnadskropp som ska innehålla två sovrums och ett badrum. Denna byggnadskropp byggs ihop med befintlig byggnad. Hela huset med tillbyggnader avses att målas i grå kulör och nytt plåttak i grå kulör kommer att monteras på hela huset. Huvudbyggnadens byggnadsarea efter tillbyggnad uppgår till 126,5 m<sup>2</sup>. Kommunens mätningingenjör har gjort en inmätning av befintlig komplementbyggnad vid fastighetens södra hörn. Komplementbyggnaden har en inmätt byggnadsarea på 17 m<sup>2</sup>. Efter utförda åtgärder kommer fastigheten att vara bebyggd med 143,5 m<sup>2</sup> (byggnadsarea). Den brantaste takvinkeln på tillbyggnaden avses bli 29 grader.





§ 107 forts;

## **Förutsättningar**

För området gäller detaljplan av år 2002 som för den aktuella platsen redovisar:

- Bostäder.
- Minsta tomtstorlek är 700 m<sup>2</sup>. Då särskilda skäl föreligger kan miljö- och byggnadsnämnden medge undantag, dock ej lägre än 500 m<sup>2</sup>.
- Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter.
- Största byggnadsarea är 140 m<sup>2</sup>.
- Högsta antal våningar är angivet som I.
- Inom tomt får endast en huvudbyggnad uppföras. Utöver detta är komplementbyggnader tillåtna.
- Största byggnadsarea är 120 m<sup>2</sup> per huvudbyggnad
- Komplementbyggnad får inte vara större än 30 m<sup>2</sup>.
- Källare får inte finnas.
- Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Miljö- och byggnadsnämnden får dock efter grannes hörande, medge att uthusbyggnad placeras in till en meter från gräns.
- Vind får inte inredas.
- Högsta byggnadshöjd räknas 0,3 meter över vindsbjälklagets översida.
- Största takvinkel är 27 grader (gäller ny- och tillbyggnad).
- Tak ska vara av typen sadeltak (gäller ny- och tillbyggnad).
- Fasad ska utformas av trä.

## **Motivering**

Den föreslagna åtgärden avviker från gällande detaljplan genom att huvudbyggnaden blir för stor. Största tillåtna byggnadsarea enligt detaljplanen är 120 m<sup>2</sup> och ansökan redovisar en byggnadsarea på 126,5 m<sup>2</sup> efter utförda åtgärder. Största tillåtna totala byggnadsarea inom tomt är 140 m<sup>2</sup>. Den totala byggnadsarean kommer att bli 143,5 m<sup>2</sup> efter utförda åtgärder. En av tillbyggnaderna kommer att få en takvinkel på 29° och detaljplanen anger att största tillåtna takvinkel är 27°.

Avvikelsen från detaljplanen kan betraktas som liten.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet inte har överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte aktuell.

## **Yttranden**

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25§ PBL. Inga synpunkter har inkommit.

## **Handlingar som tillhör beslutet**

Ansökan erhållen 2023-03-28.

Situationsplan 2023-04-25.

Ritningar 2023-03-28 och 2023-05-22.

Avgiftsberäkning daterad 2023-06-15.



§ 107 forts;

## **Upplysningar**

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

Byggherren ska låta upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras, eftersom det i arbetet ingår vissa vanligt förekommande moment som kan medföra risk för olycksfall.

Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen. Samtidigt upplyser nämnden om att det är byggherren som har arbetsmiljöansvaret. Förhandsanmälan kan därför behöva göras till Arbetsmiljöverket, 171 84 Solna.

Handlingar som ska inkomma till tekniska samrådet är:

- Information om byggherrens organisation (projektörer och entreprenörer)
- Rivningsmaterialinventering
- Kontrollplan för rivning
- Kontrollplan
- Fuktsäkerhetsprojektering
- Fuktsäkerhetsbeskrivning
- Enkel brandskyddsbeskrivning (redovisning av brandskyddsåtgärder/brandceller enl. tabell 5:611 BBR om avstånd till andra byggnader understiger 8 meter)
- Översiktlig redovisning av värme- och ventilationssystem
- Översiktlig redovisning av vatten och avlopp
- Konstruktionsritningar

## **Lagstöd**

9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900).

## **Du kan överklaga**

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.



§ 108

## Bygglov, tillbyggnad av enbostadshus, Hammarglo 5:36

Diarienummer: MBN 2023-461

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. Nämnden beslutar att ge startbesked för åtgärden.

Avgiften för ärendet är 7 266 kr.

### För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

När åtgärderna är färdigställda ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Nämnden är skyldig att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen att ta byggnationen i bruk utan slutbesked.

### Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Detta görs normalt två arbetsdagar efter att beslutet expedierats. Efter dessa fyra veckor får åtgärden påbörjas även om beslutet inte har fått laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar tillbyggnad av enbostadshus med ytterligare ett rum. Befintligt skärmtak och altangolv rivs. Tillbyggnadens byggnadsarea blir 25,5 m<sup>2</sup>. Den ska ha stående träpanel i mellangrå kulör som är samma färg som huset i övrigt. Svarta betongpannor likt befintligt tak ska utgöra taktäckningsmaterial.

### Förutsättningar

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse men utanför detaljplanelagt område. Det finns inga områdesbestämmelser för platsen.

Kommunens översiktsplan del 2 Kusten, antagen av kommunfullmäktige 2006 redovisar för det aktuella området B, det vill säga befintliga bebyggda områden prioriteras.



§ 108 forts;

## Motivering

Åtgärden bedöms vara i överensstämmelse med antagen översiktsplan.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.

## Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25§ PBL.

Inga negativa synpunkter har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.

## Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan erhållen 2023-04-11.

Situationsplan 2023-04-27.

Ritningar instämplade hos miljö- och byggförvaltningen 2023-04-11 och 2023-04-27.

Kontrollplan 2023-06-13.

Avgiftsberäkning daterad 2023-06-13.

## Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

## Lagstöd

9 kap. 31 § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

## Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.

§ 109

## Bygglov, nybyggnad av garage, Oknö 1:194

Diarienummer: MBN2023-533

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till tjänstgörande byggnadsinspektör att bevilja bygglov med liten avvikelse under förutsättning att inga negativa synpunkter inkommer efter grannhörandet.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar nybyggnad av ett garage med byggnadsarean 30 m<sup>2</sup>. Fasaden ska målas med järnvitriol och grå plåt ska utgöra taktäckningsmaterial. Åtgärden avviker från gällande detaljplan genom att största tillåtna totala byggnadsarea inom fastigheten överskrider om bygglov beviljas. Den totala byggnadsarean på fastigheten skulle efter uppförande av garaget bli 168,2 m<sup>2</sup>.

### Förutsättningar

För området gäller detaljplan av år 2022 som för den aktuella platsen redovisar:

- Bostäder men även ej störande bostadsanknuten verksamhet i mindre omfattning får förekomma. Ej verkstad.
- Största totala byggnadsarea inom varje fastighet 160,0 m<sup>2</sup> varav huvudbyggnad högst 140 m<sup>2</sup> och komplementbyggnader högst 30 m<sup>2</sup> vardera (fastigheter större än 1 000 m<sup>2</sup>).
- Högsta totalhöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter.
- Högsta nockhöjd är 8,5 meter.
- Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter.
- Byggnad eller byggnadsdel som utgör boutrymme (kök, bostadsrum m.m) ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot grannfastighet.
- Byggnad eller byggnadsdel som utgör biutrymme (garage, förråd eller carport) skall placeras minst 1,0 meter från gräns mot grannfastighet.
- Största taklutning är 38 grader.
- Färdigt golv vid nybyggnad ska vara lägst+ 2,5 m över nollplanet. Tillbyggnader ska ha samma höjd som befintligt golv, dock lägst + 2,0 över nollplanet.
- Endast källarlösa hus (gäller hela planområdet med undantag av befintliga källare vid detaljplanens upprättande)

### Motivering

Vid tidpunkten för miljö- och byggnadsnämndens sammanträde har sakägare och berörda grannar inte fått tillräckligt med tid att inkomma med synpunkter. Avvikelsen kan betraktas som liten.



§ 110

## Bygglov, nybyggnad av förråd, Tändstiftet 3

Diarienummer: MBN 2022-381

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse för ansökan om nybyggnad av förråd och ger samtidigt startbesked för åtgärden.

Avgiften för ärendet är 882 kr.

### För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

En lägeskontroll av byggnadens placering ska utföras av en behörig mättekniker. Kommunens mättekniker har telefonnumret 0499–151 63. Avgiften för mättekniker tillkommer. Anlitas en extern konsult behövs det först godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

När åtgärderna är färdigställda ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Nämnden är skyldig att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen att ta byggnationen i bruk utan slutbesked.

### Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta görs normalt två arbetsdagar efter att beslutet expedierats. Efter dessa fyra veckor får åtgärden påbörjas även om beslutet inte har fått laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar nybyggnad av ett förråd med byggnadsarean 24,5 m<sup>2</sup>. Fasaden ska bestå av grå plåt.

### Förutsättningar

För området gäller detaljplan av år 2017 som för den aktuella fastigheten redovisar:

- J, industri
- Z, verksamhet
- U, marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- Punktprickad mark får inte bebyggas



§ 110 forts;

Enligt Boverkets planbestämmelsekatalog (gällandeperiod 2015 - 2020) används beteckningen Z för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

## Yttranden

### Underrättelse till grannar

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägare till följande fastigheter samt folkbokförda har ansetts berörda: Ljungnäs 1:25, Fullblodet 2, Tändstiftet 4, Mustangen 1, Hjulet 3, Fullblodet 1, Tändstiftet 3, Okneback 4:2, Okneback 3:5, Hjulet 4, Skäran 3, Tändstiftet 2, Skäran 5, Skäran 4.

Inga negativa synpunkter har inkommit.

### Kommunens VA – avdelning

Kommunens VA-avdelning har lämnat ett medgivande för placeringen inom U-området.

### Räddningstjänsten

Räddningstjänsten uppger att verksamheten har sökt tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten tillstyrker förrådets placering och ärendet.

## Motivering

Den redovisade placeringen avviker från gällande detaljplan. Ansökan redovisar en placering på mark som inte får bebyggas.

Avvikelsen från detaljplanen kan betraktas som liten.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Då handläggningstiden har överskridits har avgiften reducerats i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 8a § PBL.

## Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan erhållen 2022-04-13.

Situationsplan 2023-02-07.

Ritningar 2022-12-16.

Kontrollplan 2023-06-15.

Avgiftsberäkning daterad 2023-06-15.

## Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.



§ 110 forts;

### **Lagstöd**

9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

### **Du kan överklaga**

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.





§ 111

## Bygglov, fasadändring och ändrad användning, Kyrkbacken 8

Diarienummer: MBN 2023-418

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om fasadändring och ändrad användning.

Avgiften för ärendet är 4 914 kr.

### För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

När åtgärderna är färdigställda ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Slutbesked krävs för att ärendet ska kunna avslutas.

### Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Detta görs normalt två arbetsdagar efter att beslutet expedierats. Efter dessa fyra veckor får åtgärden påbörjas även om beslutet inte har fått laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar byte av befintlig blå ytterdörr med glas i till en ytterdörr utan glas i gråblå kulör. Byggnaden avses att ändra användning från affärslokal till bostad.

### Förutsättningar

För området gäller detaljplan från år 1982 som för den aktuella platsen redovisar:

- Bhq, Bostäder samt i vissa fall handel, värdefull miljö.
- Korsprickad mark, mark där uthus och liknande får uppföras.
- I, får uppföras en våning.
- U, Ledningsområde.
- I detaljplaner från 1987 och tidigare gäller §39 byggnadsstadgan som planbestämmelse enligt övergångsbestämmelser, vilket innebär att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.



§ 111 forts;

## Motivering

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.

## Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan	2023-05-12
Planritning	2023-06-07
Foton fasad	2023-05-12
Foto ny dörr	2023-05-12
Kontrollplan	2023-06-12
Avgiftsberäkning	2023-06-12

## Lagstöd

9 kap. 30 § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

## Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

## Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.



§ 112

## Bygglov, uppställningsplatser för husbilar, Gissemåla 1:198

Diarienummer: MBN 2023-547

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse och startbesked för ansökan om uppställningsplatser för husbilar under sommarsäsong, från 1 juni till 31 augusti med stöd av 9 kap. 31 b § och 10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

Avgiften för ärendet är 18 626 kr.

### För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

Lägeskontrollen ska genomföras av behörig mättekniker. Kommunens mättekniker har telefonnumret 0499–151 63. Avgiften för mättekniker tillkommer. Anlitas en extern konsult behövs det först godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

När åtgärderna är färdigställt ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Uppställningsplatserna får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Nämnden är skyldig att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen att ta byggnationen i bruk utan slutbesked.

### Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Detta görs normalt två arbetsdagar efter att beslutet expedierats. Efter dessa fyra veckor får åtgärden påbörjas även om beslutet inte har fått laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar tio (10) uppställningsplatser för husbilar. Tiden som uppställningsplatserna är ansökt för är under sommarsäsong från 1 juni till 31 augusti årligen.

### Förutsättningar

För området gäller detaljplan från år 2017 som för den aktuella platsen redovisar:

- $V_2$  – Hamnområde för båtuppläggning.
- $e_3$  – Endast sjöbodar får uppföras inom område med beteckning  $V_2$ . Största tillåtna byggnadsarea per sjöbod är 20 m<sup>2</sup>. Största sammanlagda byggnadsarea är 100 m<sup>2</sup> inom område med beteckning  $V_2$ .
- $f_1$  – utformning – sjöbodar ska uppföras med träfasad och målas med falurödfärg.
- $n_1$  – Minst 75 % av egenskapsytan ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras.
- 4,5 meter är högsta nockhöjd.



§ 112 forts;

## Motivering

Åtgärden avviker från detaljplanen som för området är utmärkt som hamnområde för båtuppläggning.

Avvikelsen från detaljplanen kan betraktas som liten.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Ärendet har kungjort genom annons i dagspress på grund av stort antal berörda fastighetsägare. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.

## Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25§ PBL. Ärendet har publicerats i lokaltidningen Barometern OT torsdagen den 1 juni, 2023. Beslut om bygglov kommer att publiceras i lokaltidningen Barometern OT.

Följande synpunkter har inkommit:

Att bevilja bygglov för en ny konkurrerande etablering är olyckligt och påverkar de befintliga uppställningsplatserna som finns i området negativt.

Anser att åtta uppställningsplatser skulle vara mer accepterat än de 10 plaster som bygglovet är sökt på. Att ytan justeras från 45x19 meter till 45x15 meter.

## Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan	2023-04-28
Situationsplan	2023-04-28
Kontrollplan	2023-04-28
Avgiftsberäkning	2023-06-22

## Lagstöd

9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

## Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

## Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.



§ 113

## Bygglov, fasadändring, Brotorp 2:21

Diarienummer: MBN 2023-538

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om bygglov för fasadändring för byte av takmaterial och kulör enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglag (PBL) (2010:900).

Avgiften för ärendet är 3 738 kr.

### För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

När åtgärderna är färdigställt ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Nämnden kan ta ut sanktionsavgift för överträdelsen att ta byggnationen i bruk utan slutbesked.

### Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta görs normalt två arbetsdagar efter att beslutet expedierats. Efter dessa fyra veckor får åtgärden påbörjas även om beslutet inte har fått laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar fasadändring för byte av takmaterial och kulör. Taket består av ett eternittak som är i grå kulör. Sökande vill byta till ett rött stålplåttak.

### Förutsättningar

För området gäller detaljplan från år 1958 som för den aktuella platsen redovisar:

- BF – Mark för bostadsändamål, fristående hus.
- Punktprickad mark får ej bebyggas.
- I detaljplaner från 1987 och tidigare gäller §39 byggnadsstadgan som planbestämmelse enligt övergångsbestämmelser, vilket innebär att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.



§ 113 forts;

## Motivering

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.

## Yttranden

Ärendet har skickats på remiss till Kalmar läns museum. Följande synpunkter har lämnats:

Aktuell byggnad ligger inom en mycket värdefull tidigindustriell miljö invid Alsterån. Byggnaden ligger i en särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö (PBL 8 kap 13§).

I och med att taket idag är i grå kulör skulle en omålad plåt till exempel sinuskorrigerad galvad plåt eller aluzink eller pannplåt var lämplig som taktäckning för en äldre industribyggnad. Även ett traditionellt lertegeltak eller ett spåntak lämpar sig bättre. Byggnaden har inrymt färgeri och vadmalstam och fungerade senare som sågverk.

Ägaren gör en mycket viktig insats när han är med och bevarar denna kulturhistoriskt värdefulla miljö.

## Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan	2023-05-03
Karta	2023-05-03
Beskrivning	2023-06-07
Remissvar Kalmar läns museum	2023-05-31
Avgiftsberäkning	2023-06-19

## Lagstöd

9 kap. 30 § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

## Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

## Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.



§ 114

## **Information – GDPR och dataskyddslagstiftningen**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Dataskyddsombud Thina Rydell informerar nämnden om dataskydd.

I Mönsterås kommun är det respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig. Thina redogjorde för relevanta delar av dataskyddslagstiftningen. Även hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och kraven på registrering av behandling av personuppgifter redovisades.



§ 115

## Vattentjänstplan för Mönsterås kommun - samråd

Diarienummer: MBN 2022-647

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Tekniska förvaltningen (Vatten/Avlopp och Renhållning):

*1. Den samlade bedömningen är att denna revidering av VA-plan till en Vattentjänstplan som utöver dricksvatten och avloppshantering nu även inkluderar frågor som dagvatten samt effekter från klimatförändringar som skyfall och havsnivåhöjning, är mycket positiv.*

*Dokumentet bidrar till att kommunen säkrar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning samt uppfyller de nya kraven i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen bedöms skapa goda förutsättningar för kommunens utveckling och ger en samlad syn kring VA-planeringen utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.*

*2. Arbetet med tillsyn och prövning av "Små avlopp" behöver tydliggöras ytterligare i planen. Om direkta utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten sker behöver dessa avlopp åtgärdas omgående, även om de ligger inom områden där det planeras en framtida kommunal utbyggnad av VA-nätet. Detta eftersom den samlade negativa miljöpåverkan bedöms kunna vara stor under den tid det tar innan VA-nätet väl är anlagt.*

### Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en remiss från Tekniska förvaltningen/VA i Mönsterås kommun gällande ett samrådsförfarande för att få synpunkter på förslag till Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen är tänkt att fastställas som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Flera andra myndigheter, kommuner samt organisationer och har också fått möjligheten att yttra sig.





§ 116

## **Information – anmälningspliktig hygienisk verksamhet (solarier)**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljöinspektör Maria Peterson informerar nämnden om att två gym i kommunen inte har anmält att de upplåter solarium till allmänheten. De har förelagts att redovisa skriftlig egenkontroll. Ett gym har inte inkommit med egenkontroll och har förelagts vid vite om 5 000 kr per månad från och med 30 juni som egenkontroll inte har redovisats.



§ 117

[Redacted text block]



§ 117 forts;

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

§ 118

## Riskklass f d deponi Nyemåla - Ramsås

Diarienummer: MBN 2022-719

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa riskklassen till 3, måttlig risk för människors hälsa och miljön, för den nedlagda deponin på fastigheten Nyemåla 1:3.

Beslutet ska skickas till inskrivningsmyndigheten för registrering i fastighetsregistret.

Närboende ska informeras om resultatet av undersökningen.

### Motivering

Halterna i deponin understiger riktvärdet för aktuell markanvändning. Deponimaterialet är i huvudsak övertäckt av växtlighet. Människor bedöms därför inte komma i kontakt med skadliga föroreningar. Inget grundvatten har påträffats som kommer i kontakt med deponimaterialet men spridningsförutsättningarna är stora och spridning till grundvatten kan ske vid höga grundvattennivåer och vid kraftig nederbörd.

Mängden föroreningar som kan spridas är relativt låg.

Den genomsnittliga bly- och zinkhalten i morän i området (Kalmar län) motsvarar de halter som påträffats i deponin, enligt SGU:s kartvisare markgeokemi (SGU, 2022)

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart på lång sikt. Ett av miljökvalitetsmålen är "Giftfri miljö" och ett av dess delmål handlar om att de mest prioriterade förorenade områdena måste åtgärdas.


Tekniska förvaltningen låtit genomföra MIFO fas 2-utredning av fd deponin Nyemåla Ramsås. AFRY har gjort undersökningen. Samlad riskbedömning är riskklass 3.

Sammanvägning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde har skett enligt nedan:

- Föroreningarnas farlighet (F) bedöms som mycket hög utifrån de uppmätta halterna av PAH och PCB i jordproverna.
- Föroreningsnivån (N) i mark bedöms som måttlig till stor med avseende på PAH.
- Föroreningsnivån (N) i grundvatten är svår att bedöma då inga grundvattenprover har uttagits men bedöms som låg då grundvatten troligen inte kommer i kontakt med deponimaterialet.
- Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms utifrån det genomsläppliga materialet (isälvsediment och sandiga fyllnadsmassor) som stora, nära gränsen till måttliga.
- Spridningsförutsättningar till ytvattenrecipienten bedöms som små då avståndet är 300 m och spridningshastigheten, bedömd utifrån isälvsediment, är 1–10 m/år.
- Känsligheten (K) för mark bedöms som måttlig till stor pga. närheten till bostäder och för grundvatten som stor eftersom området ligger på ett grundvattenmagasin och det finns en brunn med möjlighet till dricksvattenuttag 200 m från deponin.

§ 118 forts;

- Skyddsvärdet (S) för mark och ytvatten bedöms som måttligt då området utgör vanligt förekommande skogsmark och avståndet till kusten, som är riksintresse, är 300 m. Då området tillhör Kalmarkustens sandstensformation bedöms skyddsvärdet för grundvatten som måttligt till stort.



Nämnden delar AFRY:s bedömning av riskklass.

## Upplysningar

Om ni upptäcker en förorening på er fastighet, som kan vara skadlig för människor eller miljön, är ni enligt miljöbalken skyldig att lämna upplysningar om detta till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden). Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att informera den nya fastighetsägaren om den tidigare verksamhetshistoriken på platsen.

Vi vill även informera om att uppgifterna om fastigheten kommer att registreras i Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. EBH är en förkortning av "efterbehandling av förorenade områden". Databasen innehåller områden som kan vara förorenade. Beslutet kommer också att lämnas till inskrivningsmyndigheten för registrering i fastighetsregistret.

Uppgifterna i EBH-stödet kan vara offentliga och kan komma att lämnas ut vid förfrågan. För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter se:

<https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd>

## Lagstöd

Miljöbalken

## Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagande-hänvisning.



§ 119

## Digital strategi för Mönsterås kommun 2023-2026

Diarienummer: MBN 2023-581

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande över Digital strategi för Mönsterås kommun 2023-2026 till kommunstyrelsen.

*Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i att det är viktigt att kommunen arbetar med digitalisering och tar tillvara fördelar i form av nya effektivare arbetssätt och högre kvalitet i våra tjänster till kommunens medborgare och företag.*

*Strategin blandar konkreta aktiviteter med långsiktiga visioner på ett sätt som försvårar att förstå vad som är strategin. Att göra vägval med stöd av strategin i övergripande frågor blir svår med nuvarande blandning av långsiktiga önskade scenarier och direkta instruktioner.*

*Dokumentet andas att digitala lösningar alltid ska väljas men det är inte tydligt utskrivet. Kommunen har idag en låg digitaliseringsgrad och låg digital mognad hos både medarbetare och innevånare. Konsekvenserna av "digitalt först" måste belysas tydligare.*

*Ansvarsfördelningen måste förtydligas. Om det ska vara, som anges i dokumentet, att varje verksamhet (läs nämnd/bolag) ska driva sin utveckling bör ett forum inrättas för att hålla samman och ta tillvara de synergieffekter som uppkommer.*

*Strategin bör sträcka sig över längre tid än drygt två år.*

### Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och IT-avdelningen har tagit fram förslag till digital strategi för Mönsterås kommun 2023-2026 med underrubrik Förenkla, Förkorta, Förbättra.

Strategin ska ge vägledning för beslutfattare och stöd till nämnder, verksamheter och bolag inom digitalisering.

Visionen är att kommunen ska vara en innovativ organisation avseende tjänster och bemötande samt en attraktiv arbetsgivare. De styrande principerna är Förenkla, förkorta, förbättra.

### Beslutsunderlag

Digital strategi för Mönsterås kommun 2023-2026



§ 120

## Information – Sveriges Ekokommuners årskonferens

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Redogörelse av ärendet

Suzanne Gustafsson (M), Stellan Hamrin (V) och miljösamordnare Christine Dahlgren informerar om Sveriges Ekokommuners årskonferens som hölls i Västervik i maj.





§ 121

## **Information från miljö- och byggförvaltningen**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### **Redogörelse av ärendet**

Nämnden informeras om aktuella frågor på miljö- och byggförvaltningen.



§ 122

## Delegationsbeslut

Diarienummer: MBN 2023-23

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen och godkänner redovisningen.

### Redogörelse av ärendet

Förteckningar över fattade delegationsbeslut för:

- Miljö- och byggärenden för tiden 2023-05-17 - 2023-06-12



§ 123

## Anmälningsärende

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Redogörelse av ärendet

Miljö- och byggchef informerar om:

- Oknö 1:362 - Länsstyrelsen beslutar att upphäva nämndens beslut om avvisning i delar som gäller uppgift om kulör på fasad, taktäckningsmaterial och kulör samt krav på konstruktionsritningar och konstruktionsdokumentation. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet i övrigt.
- SR Energy har inkommit med kompletteringar av överklagan av nämndens beslut om ljudmätningar m.m. För Åby Alebo Vindkraftspark.