



Sammanträdesprotokoll för miljö- och byggnadsnämnden

Tid

9 april 2026 kl 08.00 – 11.40

Plats

Björken, kommunhuset Mönsterås

Paragrafer

§§ 51-71

Beslutande

Ann Petersson (C)
Kerstin Strand (C) ersätter Michael Erenius (C)
Anna Isaksson (C)
Suzanne Gustafson (M)
Lars Hellberg (S) ersätter Daniel Williamsson (S)
Lena Svensson (S)
Roland Pettersson (S)
Lennart Johansson (V)
Christer Ohlsson (SD) ersätter Sven-Erik Svensson (SD)

Övriga närvarande

Rune Carlsson (KD), ej tjug ersättare
Malin Engdahl, miljö- och byggchef
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef, §§ 51-53
Christine Dahlgren, miljösamordnare, §§ 54-57
Viktor Haglind, Polis, § 58
Sara Olofsson, miljöinspektör, §§ 58, 65-66
Malin Lindström, miljöinspektör, §§ 58, 67-68
Emma Aminder, miljöinspektör, § 58
Karolina Ek, miljöinspektör, § 58
Elin Petersson, bygglovshandläggare, § 58
Casper Röseby Borg, byggnadsinspektör §§ 59-64
Richard Sibe, byggnadsinspektör, §§ 59-64
Monica Karlsson, förvaltningssekreterare

Justeras av

Ann Petersson, (C), ordförande
Lennart Johansson, (V)
Monica Karlsson, förvaltningssekreterare

Justeras den

2026-04-15



Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.

Organ	Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum	2026-04-09
Datum när anslaget sätts upp	2026-04-16
Datum när anslaget tas ned	2026-05-08



Innehållsförteckning

§ 51	Val av protokollsjusterare	4
§ 52	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 53	Information från samhällsbyggnadsavdelningen	6
§ 54	Miljöpris 2026	7
§ 55	Miljöstipendium2026	8
§ 56	Energi- och klimatrådgivningens verksamhet 2025	10
§ 57	Verksamhetsplan 2026 för energi- och klimatrådgivningen	11
§ 58	Arbete med arbetslivskriminalitet	12
§ 59	Bygglov, nybyggnad av industrilokal, Bilen 2	13
§ 60	Bygglov, fasadändring, Björknan 6	14
§ 61	Bygglov, nybyggnad av omlastningsstation för avfall, Kronobäck 15:1	16
§ 62	Bygglov, nybyggnad av batterianläggning, Nynäs 1:5	20
§ 63	Bygglov, tillbyggnad av enbostadshus, Möbeln 15	24
§ 64	Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad, Mölstad 2:8	25
§ 65	Information om arbetet med små avlopp	26
§ 66	Riskklass efter sanering, Skälleryd industritipp Århult 11:2 och Skälleryd 6:1	27
§ 67	Bostadstillsyn, [REDACTED]	29
§ 68	Inomhusmiljö, Skytteanska skolan, Ålem 10:2	32
§ 69	Information från miljö- och byggförvaltningen	34
§ 70	Anmälningssärenden	35
§ 71	Delegationsbeslut	36



§ 51

Justering

Beslut

Lennart Johansson (V) utses att justera protokollet.



§ 52

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkändes. Ärende nr 16 i kallelsen (bygglov, tillbyggnad av enbostadshus, Kråkerum 1:13) stryks.

Ordföranden ställer frågan om någon tänkt anmäla jäv. Ingen anmäler jäv.



§ 53

Information från samhällsbyggnadsavdelningen

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Nämnden informeras om aktuella frågor på samhällsbyggnadsavdelningen.



§ 54

Miljöpris 2026

Diarienummer: MBN 2026-225

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tilldela Mönsterås Segelklubb, Mönsterås Båtklubb, Timmernabbens Båtsällskap och Pataholms Segelklubb Mönsterås kommuns miljöpris 2026 för sitt arbete för ett mer hållbart båtliv.

Motivering

Genom att anlägga spolplattor för båtbottnvätt med rening minskas spridningen av giftiga ämnen från båtottenfärger, vilket bidrar till att skydda våra känsliga ekosystem i Östersjön.

Klubbarna har också aktivt deltagit i kommunens arbete med projektet Rena Båtbottnar genom att sprida information om planerade båtottenmätningar, medverkat vid mätningar samt engagerat deltagit i möten.

Sammantaget är deras miljöarbete ett gott exempel på att samarbete och ideella krafter är viktiga och möjliggör ett hållbart båtliv i Mönsterås kommun.

Prisutdelning

Priset delas ut vid Nationaldagsfirandet den 6 juni i Mönsterås hembygdspark.



§ 55

Miljöstipendium 2026

Diarienummer: MBN 2026-225

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tilldela socialpsykiatrins lågtröskelverksamhet inom steg 1 Mönsterås kommun, ett miljöstipendium om 4 000 kronor att användas för att utveckla odlingen på verksamhetens kolonilott.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tilldela förskolan Blomman ett miljöstipendium om 7 700 kronor för att utveckla en hållbar, inspirerande och lärorik utemiljö på förskolan Blomman.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tilldela Stranda Naturskyddsförening ett miljöstipendium om 3 000 kronor för utförd naturvärdesinventering i kommunens skog i Skällerydsområdet. Rapporten över inventeringen ska göras tillgänglig för allmänheten.

Motivering

Socialpsykiatrins lågtröskelverksamhet

Att odla främjar biologisk mångfald och kretsloppstänkande. Det ger också bra tillfällen till gemenskap och till att sprida kunskaper om hållbar odling och om miljömedvetenhet. Verksamheten tilldelas därför ett miljöstipendium för att utveckla sin kolonilott. Övriga delar av ansökan bedöms inte i tillräcklig grad uppfylla stadgarna för Mönsterås kommuns miljöstipendium.

Blommans förskola

Att jobba med hållbar miljö är viktigt i förskolan och skolan för att kommande generationer ska ta med sig ett miljötänk ut i livet. Förskolan Blomman planerar att skapa en hållbar, inspirerande och lärorik utemiljö med växter/bärbuskar, äng för insekter, insektshotell, regnvattentunnor, varmkomposter och fågelholkar.

Stranda Naturskyddsförening

I gammal skog finns det ofta höga naturvärden i form av sällsynta växter, svampar och djur. En naturvärdesinventering ger viktig kunskap om floran och faunan i området.

Beskrivning av ärendet

Stipendium för miljöprojekt delas ut till person, grupp av personer, förening eller skolklass för att användas för utgifter i ett miljöprojekt. Pengarna kan inte användas till lönekostnader. Miljöprojektet ska ha inriktning mot hållbar utveckling, biologisk mångfald eller något annat av de nationella miljömålen. Stipendium för miljöprojekt består av 25 % av ett prisbasbelopp och kan delas av flera mottagare.

Ansökan om miljöstipendium har lämnats in av :

- Socialpsykiatrins lågtröskelverksamhet Steg 1, Mönsterås kommun, sökt summa är 14 700. Pengarna ska användas till att bevara och utveckla verksamheten med särskild fokus på naturbaserade aktiviteter och på verksamhetens kolonilott.
- Förskolan Blomman, Blomstermåla, sökt summa är 14 700 för att skapa en hållbar, inspirerande och lärorik utemiljö.



§ 55 forts;

- Stranda Naturskyddsförening, sökt summa är 5 000 för del av arvode till konsult för genomförd naturvärdesinventering av kommunens skog i Skällerydsområdet. Kostnaden för inventeringen var totalt 25 000, Naturskyddsföreningens länsförbund stod för 20 000 av kostnaden.

Redovisning

De som tilldelats stipendium för miljöprojekt ska redovisa till miljö- och byggnadsnämnden vad pengarna har använts till senast 6 månader efter att projektet har avslutats.



§ 56

Energi- och klimatrådgivningens verksamhet 2025

Diarienummer: MBN 2025-440

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Miljösamordnare och samordnare för energi- och klimatrådgivningen Christine Dahlgren redovisade energi- och klimatrådgivningens verksamhet för 2025.



§ 57

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2026

Diarienummer: MBN 2026-361

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa förslaget på verksamhetsplan 2026 för energi- och klimatrådgivningen.

Beskrivning av ärendet

Miljösamordnare och samordnare för energi- och klimatrådgivningen Christine Dahlgren och energi- och klimatrådgivare Daniel Hägerby har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan 2026 för energi- och klimatrådgivningen.



§ 58

Arbete med arbetskriminalitet

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Viktor Haglind, Polisen, informerar nämnden om hur Polisen tillsammans med kommunen och andra myndigheter arbetar för att upptäcka och förhindra arbetslivskriminalitet.



§ 59

Bygglov, nybyggnad av industrilokaler, Bilen 2

Diarienummer: MBN 2026-220

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till tjänstgörande byggnadsinspektör att fatta beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar nybyggnad av industrilokaler. På fastigheten kommer fyra byggnader uppföras. Byggnad 1 och 2 har en byggnadsarea av 360 m² vardera. Byggnad 3 har en byggnadsarea av 676,5 m². Tältbyggnaden har en byggnadsarea av 600 m². Tillsammans får byggnaderna en kombinerad byggnadsarea av 1 996,5 m².

Förutsättningar

För området gäller detaljplan av år 2008 som för den aktuella platsen redovisar J1, Y, f1, n1, +12, det vill säga:

- J1, industri och lager med skyddsavstånd 100m
- Y, idrott
- f1, bygglov för byggnader, skyltar och upplag kommer att bedömas mot bakgrund av det speciella läget intill E22
- n1, upplag mot E22 skall skyddas mot insyn
- +12, högsta tillåtna byggnadshöjd i meter

Motivering

Byggnaderna utgör tillsammans för stor yta för att kunna ta ärendet på befintlig delegation. För att undvika att handläggningstiden överskrids delegeras ärendet till tjänstgörande byggnadsinspektör.



§ 60

Bygglov, fasadändring, Björknan 6

Diarienummer: MBN 2026-260

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om fasadändring.

Avgiften för ärendet är 5 328 kr.

För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

När åtgärderna är färdigställt ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

1. Foton på färdig åtgärd.
2. Ifylld kontrollplan.

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked.

Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Åtgärden får påbörjas omedelbart. Detta gäller även om bygglovet inte fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att ändras om det överklagas. Åtgärden kan då behöva återställas.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 115 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar fasadändring i form av byte av tak. Det befintliga svarta papptaket byts till svart plåttak.

Förutsättningar

För området gäller detaljplan av år 1995 som för den aktuella platsen redovisar Jm, 5.0, det vill säga:

- Jm, Industri, verksamheten får inte vara störande för omgivningen
- 5.0, Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter

Motivering

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.



§ 60 forts;

Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan erhållen 2026-03-10.

Ritning instämplad hos miljö- och byggförvaltningen 2026-03-10.

Kontrollplan 2026-04-02.

Avgiftsberäkning daterad 2026-04-02.

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

Lagstöd

9 kap. 56 § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning.



§ 61

Rivningslov och bygglov, nybyggnad av omlastningsstation, Kronobäck 15:1

Diarienummer: MBN 2026-63

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 52, 75 §§ plan- och bygglag (2010:900) (PBL).

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om bygglov för nybyggnad av omlastningsstation med stöd av 9 kap 57§ PBL.

Avgiften för ärendet är 42 776 kr.

För lovet gäller

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektören i god tid innan önskat samråd för att komma överens om en tid för mötet.

Utsättningen ska genomföras av behörig mättekniker.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mikael Brorson, RISE Crt. SC0029-13

Påbörjan och giltighetstid

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att ta ut en sanktionsavgift för överträdelsen att påbörja byggnation utan startbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 115 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av en omlastningsstation för avfall samt rivning av en befintlig byggnad. Sökanden har uppgett att omlastningsstationens syfte är att hantera framtida lagkrav vad gäller förpackningsinsamling och fastighetsnära insamling. Omlastningsstationen kommer utformas i flertalet olika fack där sopbilarna ska tömma avfall som sedan lastas över till containrar för vidare behandling.

Sökanden har uppgett att omlastningsstationen behöver vara på plats till den 1 januari 2027 då den nya lagstiftningen börjar gälla.

Omlastningsstationen består av en byggnad som är 400 m² stor samt murar och ramper.

Sökanden har uppgett att BBR 30 ska användas i projektet.



§ 61 forts;

Förutsättningar

För området finns ingen detaljplan. Sammanhållen bebyggelse råder ej heller enligt plan- och bygglagens mening.

Kommunens översiktsplan redovisar markanvändningen "Utvecklat verksamhets- och industriområde" och följande ställningstaganden:

- Vi har god planberedskap med detaljplanelagd mark för näringslivets behov.
- Vi har hög prioritet vid ny detaljplanering för verksamheter och industri.
- Vi verkar för flexibla detaljplaner för att kunna möta framtida behov och främja en variation av verksamheter och industrier.
- Vi säkerställer mark för befintliga verksamheter och industrier.
- Vi arbetar tillsammans med Trafikverket och Region Kalmar för att upprätthålla en god och hållbar infrastruktur för godstransport och logistik.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 94§ PBL. Fastighetsägarna till följande fastigheter har ansetts berörda:

Kronobäck 15:4, Kronobäck 3:1, Kronobäck 2:2, Okneback 2:3, Okneback 3:2, Okneback 4:3, Kronobäck 1:8, Kronobäck 6:1, Kronobäck 15:2, Kronobäck 15:3, Kronobäck 1:6, Kronobäck 15:1, Kronobäck 12:3, Kronobäck 12:1, Kronobäck 26:1, Okneback 2:8

Underrättelsen har även skickats till de som har arrenden eller servitut i området. Underrättelserna har skickats till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, Timmernabbens Motorsportklubb, Ålem Energi, E-on, Trafikverket.

E.ON Energidistribution AB (E.ON)

E.ON har lämnat in ett yttrande. I yttrandet skriver de i huvudsak att de har en lågspänningsledning i området. I yttrandet påpekas i huvudsak att det finns regler som reglerar avstånd mellan kraftledningar och mark och byggnader. De uppger också att de lagar och regler som reglerar arbeten vid ledningen måste följas. Under förutsättning att avstånd till ledningen följs och att byggherren efterlever försiktighetsmått så har de inget att erinra. Yttrandet har i sin helhet skickats till sökanden för bemötande.

Sökandens bemötande av inkomna yttranden

Sökanden har valt att inte inkomma med något bemötande.



§ 61 forts;

Motivering

Efter att underrättelsen till berörda sakägare gjorts har sökanden valt att ändra ansökan. Byggnaden har flyttats två meter, det nedre planet har fått högre portar och det har tillkommit ett teknikrum. De yttre murarna är på samma plats som i den ursprungliga ansökan som de berörda sakägarna fått ta del av vid underrättelsen. Nämnden anser att en ny underrättelse till sakägare inte behövs med stöd av 9 kap. 94§ PBL.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reduktion av avgiften är därför inte aktuell.

Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan erhållen 2026-01-19.
Situationsplan – nybyggnad 2026-04-09
Situationsplan – rivning 2026-01-20.
Planritning 2026-04-09
Fasadritning 2026-04-09.
Sektionsritning 2026-04-09.
Avgiftsberäkning daterad 2026-04-02

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

Byggherren ska låta upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras, eftersom det i arbetet ingår vissa vanligt förekommande moment som kan medföra risk för olycksfall.

Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen. Samtidigt upplyser nämnden om att det är byggherren som har arbetsmiljöansvaret. Förhandsanmälan kan därför behöva göras till Arbetsmiljöverket, 171 84 Solna.

Handlingar som ska inkomma till tekniska samrådet är:

- Byggherrens förslag till kontrollplan
- Riskanalys (bakomliggande dokument för framtagning av kontrollplan)
- Byggherrens organisation (projektörer och entreprenörer)
- Kontrollplan för rivning
- Rivningsmaterialinventering
- Teknisk beskrivning av byggnaden (grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion)
- Konstruktionsritningar



§ 61 forts;

- Konstruktionsdokumentation
- Fuktsäkerhetsbeskrivning
- Fuktsäkerhetsprojektering
- Brandskyddsbeskrivning (sakkunnig brand)
- Översiktlig redovisning av värme- och ventilationssystem
- Översiktlig redovisning av vatten och avlopp
- Översiktlig redovisning av yttre vatten och avlopp

Lagstöd

9 kap. 52 § plan- och bygglag (2010:900).

9 kap. 75 § plan- och bygglag (2010:900).

9 kap 57 § plan- och bygglag (2010:900).

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning.



§ 62

Bygglov, nybyggnad av batterianläggning, Nynäs 1:5

Diarienummer: MBN 2026-158

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om nybyggnad av en batterianläggning med stöd av 9 kap. 57§ Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

Kontrollplanen fastställs och startbesked ges med stöd av 10 kap. 23§ PBL.

Avgiften för ärendet är 8 880 kr.

För lovet gäller

I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller något tekniskt samråd.

Lägeskontrollen ska genomföras av behörig mättekniker. Avgiften för mättekniker tillkommer. Anlitans en extern konsult behövs det först godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

När åtgärderna är färdigställt ska följande handlingar lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:

- 1 Foton på färdig åtgärd.
- 2 Ifylld kontrollplan

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan nämnden har gett ett slutbesked. Nämnden är skyldig att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen att ta byggnationen i bruk utan slutbesked.

Påbörjan och giltighetstid

Byggherren ska meddela miljö- och byggnadsnämnden när åtgärden påbörjas.

Om åtgärden påbörjas innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att ändras om det överklagas. Åtgärden kan då behöva återställas.

Lovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem (5) år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 115 § PBL). Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Är inte åtgärden färdigställd då behövs ett nytt lov sökas.

Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar nybyggnad av en batterianläggning vars syfte är att bidra med stödtjänster till elnätet. Batterianläggningen är markerad med svart kulör i situationsplanen. Intill anläggningen avses två transformatorstationer att uppföras. Transformatorstationerna omfattas inte av ansökan utan handläggs i separata bygglovsansökningar. Anläggningen blir ca 15 m² stor. Färdig golvhöjd blir +3,10.

§ 62 forts;

Förutsättningar

Platsen där åtgärden avses att genomföras ligger utanför detaljplanelagt område. Kommunens översiktsplan redovisar markanvändningen "Natur och friluftsliv" samt följande ställningstaganden:

- Vi prioriterar bevarande och utveckling av områden med höga biologiska eller rekreativvärden, där så är möjligt bör jord- eller skogsbruk kunna samexistera med dessa värden.
- Utveckling av friluftslivet ska ske med stor hänsyn till biologiska värden.
- Vi verkar för att etablera fler natur och friluftslivsområden och att andel skyddad natur ska öka.
- Kommunägd tätortsnära skog ska i möjligaste mån vara fri från kalhyggen.
- Vi ska underlätta för att kommuninvånare och besökare ska kunna ta sig till natur och friluftslivsområden genom hållbara transportsätt.
- Vi arbetar för att det ska finnas tillgänglighetsanpassade friluftslivsområden och badplatser.
- Vi säkerställer att de kommunala badplatserna är trygga, säkra och attraktiva.
- Ny bebyggelse inom natur och friluftslivsområde ska ta stor hänsyn till de natur- eller friluftsvärden som finns i området.
- Vi verkar för att andelen våtmarksareal i kommunen ska öka.
- Där kommunen har rådighet restaurerar vi naturliga vattendrag så att funktioner och naturvärden höjs.

Riksintressen

Platsen ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, 4 kap. 4§ MB

Platsen ligger inom riksintresse för naturvård 3 kap. 6§ MB

Yttranden

Underrättelse till sakägare

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 94 § PBL. Intilliggande fastigheter och samfälligheter har ansetts berörda.

Killingeholms samfällighetsförening

Föreningen skriver följande i ett yttrande:

"Vi utgår från att kommunen säkerställer att anläggningens samlade ljudutbredning (transformatorer, fläktar, kylsystem m.m.) uppfyller relevanta riktvärden vid närliggande bostäder både dag- och nattetid, samt att eventuella tonala ljud beaktas. Vid behov bör bullerutredning genomföras och eventuella bullerdämpande åtgärder vidtas. Vi utgår från att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas, bland annat med avseende på obehörigt tillträde, brand- och elsäkerhet. Under förutsättning att ovanstående aspekter beaktas och säkerställs har vi i detta skede inga ytterligare synpunkter på bygglovsansökan."



§ 62 forts;

Kommunekolog

Ärendet har skickats på remiss till kommunekolog angående riksintresset för naturvård, 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresset avser Mönsterås skärgård. Kommunekologen skriver följande angående påverkan på riksintresset:

"Miljö- och byggförvaltningen har tagit del av remiss gällande bygglov för battericontainer på fastigheten Nynäs 1:5. Området ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresseområdet Mönsterås skärgård beskrivs som en variationsrik skärgård mellan Strömsrum och Oskarshamn. Arkipelagen har stort geovetenskapligt intresse som en övergångszon mellan urbergsskärgården (granit,) i norr och moränskärgården (sandsten) i söder. Platsen där byggnaden planeras att uppföras bedöms inte utgöra någon av de naturtyper som avses skyddas i riksintresseområdet. Platsen består av ung, planterad tallskog utan påtagliga naturvärden."

Sökandens bemötande av inkomna yttranden

Sökanden har via telefon samt skriftligt uppgett anläggningen inte ska orsaka buller då den är vätskekyld.

Motivering

Miljö- och byggnadsnämnden har inte krävt in någon bullerutredning i detta ärende. Anledningen är avståndet till kringliggande fastigheter samt sökandens uppgift om att anläggningen ska vara vätskekyld. Om problem med buller förekommer trots detta så får de eventuella störningarna hanteras i tillsyn enligt miljöbalken.

Åtgärden bedöms inte strida mot de riksintressen som gäller för platsen.

Åtgärden bedöms vara i överensstämmelse med antagen översiktsplan.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte aktuell.

Handlingar som tillhör beslutet

Ansökan erhållen 2026-02-09.

Situationsplan 2026-02-24.

Fasadritning 2026-02-24.

Kontrollplan 2026-04-02.

Avgiftsberäkning 2026-04-02.

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Faktura för lovet skickas separat.

Om klagomål på buller från anläggningen inkommer till miljö- och byggnadsnämnden kommer det att handläggas enligt miljöbalken.



§ 62 forts;

Lagstöd

9 kap. 57 § plan- och bygglag (2010:900).

10 kap. 23 § plan- och bygglag (2010:900).

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning.



§ 63

Bygglov, tillbyggnad av enbostadshus, Möbeln 15

Diarienummer: MBN 2026-182

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att fatta beslut om att bevilja bygglov.

Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar tillbyggnad av ett enbostadshus med en altan som har byggnadsarean 39,5 m². Tillbyggnadens placering avviker från detaljplanen genom att den avses att placeras på ett område som är punktprickat och markerat med u i detaljplanen, samt att avståndet till fastighetsgränsen är närmare än 4,5m.

Förutsättningar

För området gäller detaljplan från år 1961 (08-MÖS-269) som för den aktuella platsen redovisar BII, det vill säga:

- Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- Punktprickad mark får inte bebyggas.
- Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.
- Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.
- Å tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas.
- Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.
- Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar.
- Å med II betecknat område får utöver angivet våningsantal vind icke inredas.
- Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,5 m.
- Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 3 m.
- Å med II betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

I detaljplaner från 1987 och tidigare gäller §39 byggnadsstadgan som planbestämmelse enligt övergångsbestämmelser, vilket innebär att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Motivering

Nämnden bedömer att avvikelserna kan betraktas som små. Eftersom att det finns en kommunal spillvattenledning på platsen där tillbyggnaden avses att uppföras, anser nämnden att bygglov inte bör beviljas förrän det finns ett avtal mellan fastighetsägaren och VA avdelningen som godkänner tillbyggnadens placering.



§ 64

Bygglov, nybyggnad av komplementbyggnad, Mölstad 2:8

Diarienummer: MBN 2026-249

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till tjänstgörande byggnadsinspektör att fatta beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Beskrivning av ärendet

Ansökan redovisar nybyggnad av en komplementbyggnad som ska innehålla garage samt en extra bostad.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Motivering

Vid tidpunkten för nämndens sammanträde har inte något grannhörande gjorts.



§ 65

Små avlopp – redovisning av status i arbetet

Diarienummer: MBN 2022-1055

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Miljöinspektör Sara Olofsson redovisade om den pågående inventeringen och krav på åtgärder av små avlopp i kommunen.

Det har kommit in 47 ansökningar om nytt avlopp från de som fått beslut om förbud (första förbuden skickades ut hösten 2024).

Sedan 2023 har det totalt kommit in 103 ansökningar.

Status	Antal (februari 2025)	Antal (februari 2026)
Godkända	188	346
Saknar information (inkl pågående inventering)	Ca 120	Ca 90
Åtgärdas omedelbart	63 (54 har fått beslut om förbud)	201 (197 har fått beslut om förbud)
Åtgärdas på sikt	31	1
Tillsynsbesök	33	53 (107 är redan genomförda)
Totalt	Ca 430	Ca 700



§ 66

Riskklass efter sanering, Skälleryd industritipp Århult 11:2 och Skälleryd 6:1

Diarienummer: MBN 2026-333

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa riskklassen till 3, måttlig risk för människors hälsa och miljön, för den nedlagda deponin på fastigheterna Århult 11:2 och Skälleryd 6:1.

Beslutet ska skickas till inskrivningsmyndigheten för registrering i fastighetsregistret.

Motivering

Halterna i de kvarlämnade deponimassorna understiger riktvärdet för aktuell och planerad markanvändning som är mindre känslig markanvändning (MKM). Spridningsrisken är måttlig eftersom grundvatten troligen står i kontakt med kvarlämnade deponimassor en del av året. Utifrån konstaterade föroreningsnivåer bedömer nämnden att det inte är skälig att kräva sanering av deponimassor under dammvallen.

Beskrivning av ärendet

I samband med eventuell försäljning av fastigheten har frågan om riskklass aktualiserats.

Riskklassen har inte ändrats efter genomförda avhjälpandeåtgärder 2017.

På fastigheten ligger den så kallade Skällerydsfabriken, intill ligger också Skälleryds kraftverk. Deponin ligger intill Alsterån och går in under kraftverksdammens vall. Alsterån är Natura 2000-område.

Fabrik och såg anlades i början på 1900-talet. Bland annat har möbler tillverkats i fabriken, senast Ålems Orgelfabrik. Kraftverket togs i drift 1956, dammen byggdes då intill/på deponin.

Enligt dokumentation från utredning av deponin har den använts för sprut- och slipdamm och tomma emballage. Användning av deponin upphörde enligt utredningen runt 1980. Vid kartering 1984, se MN 2013-463, noterades grus- och schaktmassor men det uteslöts inte att industriavfall kunde finnas. Då uppgavs deponi vara ca 4 000 m² och volymen uppskattades till 9 000 m³. Föroreningarnas farlighet bedömdes som måttliga. Länsstyrelsen föreslog då riskklass 3 men miljönämnden beslutade om riskklass 2 med hävning till närheten till Alsterån.

Under 2015 gjordes vidare undersökningar och provtagningar (MIFO 2) i området av C-son Consult på uppdrag av dåvarande fastighetsägare (Ålems industrilokaler), se MN 2015-345. Undersökning på plats visade att deponin är ca 50 m² och belägen intill dammvallen. Intorkade rester av lack och färger hittades. Oklart vad som hänt med det område som identifierade i MIFO 1, men inga föroreningar konstaterades där och vid besöket 2015 hade området schaktats ut.

Genomförd provtagning på deponin visade på halter av barium, koppar, zink och tunga alifater över mindre känslig markanvändning (MKM) och halter av kadmium, bly och tunga PAH över känslig markanvändning KM. Samtliga dessa ämnen bedömdes komma från färg- och lackavfall. Utredningens åtgärdsförslag var att gräva bort förorenade massor och låta stora stenar och block ligga kvar samt att arbetet genomförs när dammen är tömd. Den höga grundvattennivån försvårar utgrävningen så arbetet måste ske vid låga nivåer.



§ 66 forts;

Hösten 2017 anmäler Mönsterås Utveckling AB till miljönämnden att de avser att åtgärda föroreningarna i deponin, se (MN 2025-345) I januari 2018 slutredovisas avhjälpandeåtgärderna till miljönämnden. Av slutrapporten framgår att 98,2 ton massor omhändertogs. Med hänsyn till dammsäkerheten kunde inte ett stråk av deponimaterial om ca 5 m och 50 cm mäktighet som sträcker sig under dammvallen tas bort. Provtagning på schaktbotten visade inga halter över KM. Provtagning i de kvarlämnade deponimassorna under dammvallen visade inga halter över MKM. Naturvårdsverkets riktvärden MKM för bly ändrades 2024 från 400 mg/kg till 180 mg/kg. Halterna i vallen är 183 mg/kg.

Vid åtgärderna har inte PFAS provtagits. Användningen av PFAS har varit begränsad under den tid som deponin användes, det vill säga fram till 1980.

Upplysningar

Om ni upptäcker en förorening på er fastighet, som kan vara skadlig för människor eller miljön, är ni enligt miljöbalken skyldig att lämna upplysningar om detta till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden). Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att informera den nya fastighetsägaren om den tidigare verksamhetshistoriken på platsen.

Uppgifterna om fastigheten kommer att registreras i Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. EBH är en förkortning av "efterbehandling av förorenade områden". Databasen innehåller områden som kan vara förorenade. Beslutet kommer också att lämnas till inskrivningsmyndigheten för registrering i fastighetsregistret.

Uppgifterna i EBH-stödet kan vara offentliga och kan komma att lämnas ut vid förfrågan.

Lagstöd

Miljöbalken

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning

§ 67

Bostadstillsyn, [REDACTED]

Diarienummer: MBN 2023-219

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder [REDACTED] i

[REDACTED] som bostäder eller som lokaler för annat stadigvarande uppehålle med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 §.

Överträdelse av förbudet förenas med ett löpande vite om 15 000 kronor per månad för varje påbörjad månad som förbudet överträds, med början den 1 maj 2026. Detta beslutas med stöd av miljöbalken 26 kap. 14 §.

Förbudet gäller vid varje form av stadigvarande uppehålle oavsett om de boende betalar för sitt uppehålle eller om det upprättas hyreskontrakt.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas, med stöd av miljöbalken 26 kap. 26 §. Beslutet gäller fram till dess att ett eventuellt beslut om upphävande meddelats skriftligen av miljö- och byggnadsnämnden.

Vidare förelägger miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och 21 §, [REDACTED] att redovisa följande för båda lägenheterna:

1. Protokoll från luftflödesmätning som visar att luftflöden är minst 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea och 4 l/s per person. Luftflödena ska mätas när ventilationen är i normaldrift utan forcering.
2. Protokoll från lägenhetsbesiktning utförd av fuktsakkunnig.
3. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits vid renovering av lägenheterna. Vilka byggnadsmaterial och övrig inredning som har bytts ut ska framgå för respektive lägenhet.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ompröva beslut om förbud efter att fastighetsägaren har inkommit med ovanstående redovisning.

Motivering

Förbud mot att upplåta lägenheter som bostad eller för stadigvarande uppehålle motiveras med att det i boendemiljön finns skador som sammantaget bedöms utgöra olägenhet för människors hälsa. Hyresgäster som bott i lägenheterna kommer att flytta ut den 30 april 2026. Fastighetsägaren har för avsikt att renovera lägenheterna därefter.

Fram till dess att besiktning gjorts och tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa god inomhusmiljö bedöms det vara olämpligt att nya hyresgäster flyttar in. Därför beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förbjuda boende tills fastighetsägaren har visat att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att avhjälpa skadorna.

§ 67 forts;

För att visa att tillräckliga åtgärder har vidtagits ska fastighetsägaren lämna in dokumentation enligt beslutet. Punkterna motiveras enligt nedan:

1. Protokoll från luftflödesmätning som visar att ventilationen i lägenheterna är tillräcklig och uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. De luftflödesprotokoll som har redovisats av fastighetsägaren visar att detta inte uppfylls i någon av lägenheterna, eftersom befintliga frånluftsfläktar inte går kontinuerligt (grunddrift). I den stora lägenheten behöver dessutom köksfläkten i dagsläget forceras till läge 2 för att ventilationen ska klara ett flöde på 0,35 l/s per m² golvarea.
2. Vid tillsynsbesök i lägenheterna noteras skador som tyder på att det varit mycket fuktigt i inomhusmiljön. En besiktning av fuktsakkunnig behöver göras för att bedöma vilka skador som detta har medfört och även hur skadorna ska åtgärdas för att säkerställa att människors hälsa inte påverkas.
3. Fastighetsägaren planerar att renovera lägenheterna. Renoveringen ska göras så att inget skadat material som kan riskera att påverka människors hälsa lämnas kvar. Utlåtande från besiktning av fuktsakkunnig ska användas som underlag. Fastighetsägaren ska redovisa vad som har bytts ut för att säkerställa en god inomhusmiljö. Allt fuktskadat material och all fuktskadad inredning ska bytas ut, till exempel byggmaterial, köksinredning, badrumsmöbler med mera.

De två lägenheterna har hyrts ut till en familj och utrymmet ovan trappan har nyttjats som hall. Det bedöms därför att förbudet ska gälla båda lägenheterna. Den stora lägenheten uppvisar mer omfattande skador, men även den lilla lägenheten har skador som tyder på att det förekommit hög fuktbelastning.

I den stora lägenheten är underhållet kraftigt eftersatt. Det finns omfattande skador, särskilt i kök och badrum, och tydliga tecken på bristfällig ventilation. I badrummet noteras avvikande lukt, fuktskador och mikrobiell påväxt. I köket finns bland annat fuktskador på luckor och bänkskivan är trasig och uppsvälld. Glipor, hål och andra skador på ytskikten försvårar möjligheten att hålla en god hygien och ordentligt rent.

Fuktproblem i bostäder kan ge hälsoproblem. Det finns undersökningar som visar att barn som bor i hus med fukt- och mögelproblematik har större risk att utveckla astma, allergier, eksem och rinit än barn som växer upp, lever och verkar i hus utan fukt och mögel.

Det bedöms som rimligt att föreläggandet förenas med ett löpande vite om 15 000 kronor för varje påbörjad månad som förbudet inte efterlevs. Detta eftersom fastighetsägaren inte har följt tidigare föreläggande i ärendet från den 13 oktober 2023. Fastighetsägaren förelades då att vidta åtgärder i lägenheterna och lämna in redovisning till miljö- och byggnadsnämnden, vilket inte gjordes.

Beskrivning av ärendet

Den 6 mars 2023 genomfördes bostadstillsyn i lägenheter på fastigheten [REDACTED]. Fastighetsägaren förelades den 13 oktober 2023 att åtgärda brister som konstaterats vid tillsynsbesöket och att lämna in ventilationsberäkning och protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Fastighetsägaren har muntligt meddelat att bristerna ska vara åtgärdade. Ingen ventilationsberäkning eller OVK lämnades in.

Den 19 januari 2026 gjordes ett uppföljande tillsynsbesök i lägenheterna. Uppföljande besök hade inte varit möjligt tidigare då hyresgästerna sagt nej till besök.



§ 67 forts;

Den 29 januari 2026 förelades fastighetsägaren att redovisa skriftlig åtgärdsplan för lägenheterna samt plan för ersättningsboende för hyresgäster. Redovisning inlämnades 2 och 9 februari 2026 och efter kompletteringsbegäran skickade fastighetsägaren in ytterligare uppgifter den 16 och 17 februari 2026.

Fastighetsägaren planerar att genomföra renovering av lägenheterna med start den 2 maj, efter att hyresgästerna flyttat ut den 30 april. Enligt redovisningen ska renoveringen vara klar den 15 juni 2026.

Lagstöd

Miljöbalken 2 kap. allmänna hänsynsregler

Miljöbalken 9 kap. 9 §

Miljöbalken 26 kap. 9, 14, 21, 26 §§

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 33 §

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning.

§ 68

Inomhusmiljö, Skytteanska skolan, Ålem 10:2

Diarienummer: MBN 2025-123

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godtar den ändring av åtgärder som barn- och utbildningsnämnden redovisar att de kommer att genomföra för att förbättra luftkvaliteten i klassrummen på Skytteanska skolan.

Motivering

Under en begränsad tid, högst två år, bedömer nämnden att flytt av en klass till lokaler med mekanisk ventilation och den vädringsrutin om redovisats för de andra två klasserna som godtagbara. Detta förutsatt att rutin följs noga, utvärderas regelbundet och kompletteras vid behov. Verksamheten behöver också säkerställa att ventilationen i den lokal som har mekanisk ventilation är anpassad för antalet personer som ska vistas där.

Nämnden kommer följa upp att åtgärderna är tillräckliga vid tillsynsbesök.

Beskrivning av ärendet

Den 15 maj 2025 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att verksamhetsutövaren (barn- och utbildningsnämnden) skulle inkomma med redovisning av vilka åtgärder som de ska vidta för att säkerställa att luftkvaliteten i byggnaderna Asken och Linden är tillräcklig. I dessa byggnader finns självdragsventilation. Under våren hade mätning av koldioxid skett i klassrummen och visat att flera av klassrummen regelmässigt överstiger 1 000 ppm, som är en indikator på otillfredsställande luftkvalitet (Folkhälsomyndigheten).

Den 27 november 2025 redovisade barn- och utbildningsnämnden att man avser att genomföra en av två olika åtgärder till höstterminen 2026. Åtgärda ventilationen på Skytteanska skolan i samråd med länsstyrelsen eller flytta verksamheten tillfälligt till Alsteråskolan.

Under våren 2026 informerades miljö- och byggförvaltningen om att ingen av dessa åtgärder kommer att kunna genomföras till höstterminen 2026. Efter dialog med miljöinspektör redovisar barn- och utbildningsförvaltningen en alternativ åtgärd som innebär att en grupp elever flyttas till lokaler med mekanisk ventilation på Skytteanska skolan. Detta möjliggörs genom att fritidshem på Skytteanska skolan flyttas till Alsteråskolan. De andra två elevgrupperna kommer att ha tillgång till varsin byggnad med två klassrum för att möjliggöra växling av klassrum med tätare och mer omfattande vädring i det klassrum som inte nyttjas. Rutin med vädring ska tillämpas för dessa klassrum.

Åtgärderna som redovisats är tillfälliga i väntan på en större utredning om kommunens skolorganisation, vilken barn- och utbildningsnämnden beräknar kunna presentera för kommunstyrelsen sista kvartalet 2026.

Upplysningar

Bra information om egenkontroll i skola och förskola finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.



§ 68 forts;

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808), 2 kap. allmänna hänsynsregler
Miljöbalken (1998:808), 26 kap. 9 §

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Det gör du genom att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du överklagar i bifogad överklagandehänvisning.



§ 69

Information från miljö- och byggförvaltningen

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Redogörelse av ärendet

Nämnden informeras om aktuella frågor på miljö- och byggförvaltningen



§ 70

Anmälningens ärenden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Redogörelse av ärendet

- Åsen 12, Överklagat beslut om buller från VA-arbete. Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Nämnden har överklagat detta beslut.
- Samråd Södra Cell gällande nytt grundtillstånd för befintlig verksamhet.
- Länsstyrelsen beslutar att godkänna uppförande av solcellspark på Skärshult 1:3
- Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet från Ålem Pizzeria & Restaurang KB om inhibition (Serveringstillstånd.)
- Ålem 8:19 Ängsbacken nämndens beslut är överklagat.



§ 71

Delegationsbeslut

Diarienummer: MBN 2026-49

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen och godkänner redovisningen.

Redogörelse av ärendet

Förteckning över fattade delegationsbeslut för tiden 2026-02-25 – 2026-03-30.